

# الغذاء ومكوناته

د. سعد أحمد حلايو

مراجعة

د. مصطفى عبد الرزاق نوفل

مكتبة الشريعة الدولية

الطبعة الأولى  
١٤٢٨ هـ - يناير ٢٠٠٨ م

zera3h  
blogspot.com

مكتبة الشروق الدولية

٩ شارع السعادة - أبراج عثمان - روكسى - القاهرة

تليفون وفاكس: ٢٤٥٠١٢٢٨ - ٢٤٥٠١٢٢٩ - ٢٢٥٦٥٩٣٩

المكتبة: ٢ شارع البورصة الجديدة - قصر النيل - القاهرة

تليفون: ٢٢٩٢٨٠٧١ - ٢٢٩١٢٠٧٢

Email: < shorouintl @ hotmail. com >

< shorouintl @ yahoo. com >

# الغذاء ومكوناته

د. سعد أحمد حلابو

أستاذ الصناعات الغذائية  
كلية الزراعة - جامعة القاهرة

د. مصطفى عبد الرزاق نوفل

أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية  
كلية الزراعة - جامعة الأزهر

مكتبة الشروق الدولية





# هتلكم حصص وانفسنا

مكتبة الأديب  
١٩٧٤ - ١٩٧٥

هتلكم حصص وانفسنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

[الإسراء: ٨٥]

مكتبة الأديب



## الفهرس

الموضوع	الصفحة
• مقدمة	٧
• وظائف الغذاء	٩-١٢
بناء الجسم - توفير الطاقة اللازمة للجسم - الوظيفة الاجتماعية للغذاء - الوظيفة النفسية للغذاء - الوظائف الخاصة.	
• العوامل المؤثرة على استهلاك الغذاء	١٣-٢٠
الإنسان - العوامل النفسية - العادات الغذائية - المستوى الاقتصادي - التقاليد الغذائية - التشريعات الدينية - المناخ والتربة - الظروف السياسية - الظروف الاجتماعية - الأعلاف الحيوانية - الوجبة غير المتزنة - أسلوب تقديم الغذاء - سياسة دعم الغذاء - مستوى التعليم - وسائل الإعلام والإعلانات التجارية - مكان المعيشة - عمليات التصنيع - طهي الغذاء.	
• التركيب الكيميائي للغذاء	
* الكربوهيدرات	٢١-٢٦
السكريات الأحادية - سكرات الأوليجو - السكريات العديدة.	
أهمية الكربوهيدرات في الجسم	٢٦
* البروتينات	٢٦-٣٦
الأحماض الأمينية - تقسيم الأحماض الأمينية - الأهمية الحيوية للأحماض الأمينية.	
* تقسيم البروتينات	
• أهمية البروتينات لجسم الانسان	٣٤
* الليبيدات	٣٦-٤٤
تقسيم الزيوت والدهون	٣٩
الأحماض الدهنية	٤٠

الصفحة	الموضوع
٤٣	* أهمية الليبيدات * القيتامينات .
٤٥	القيتامينات الذائبة في الدهون .
٥١	فيتامين أ، د، ب، هـ، ك . * القيتامينات الذائبة في الماء .
٦٢-٧٣	فيتامين ج، ب١، ب٢، ب٣، ب٦، حامض البانتوثينيك البيوتين - م - ب١٢ - الكولين .
٦٢	• العناصر المعدنية
٦٢	* العناصر الكبرى الكالسيوم - الفوسفور - الصوديوم - البوتاسيوم - الماغنسيوم - الكبريت - الكلور .
٦٧	* العناصر الصغرى الحديد - اليود - الفلور - الكوبلت - الزنك - المنجنيز - النحاس - المولبدنيوم - السيلينيوم - الكروم - الكاديوم .
٧٢	* أهمية العناصر الغذائية
٧٤-٧٣	* مواد أخرى الفينولات العديدة - مركبات الأليم - الفلافونات المشابهة - الليجانس - الليكوين - البيتا جليكوان - الإندولات - البيوتلقتاليد - البيتاكاروتين - أحادي الترين - الكيور سيستين - ريسفيراترول - حامض سيللاجيك .
٧٦-٧٤	* الماء
٧٥	أهمية الماء للإنسان - احتياج الجسم للماء .
٧٧	• الاحتياجات الغذائية للإنسان
٨٠	• المراجع



## مقدمة

علم الأغذية يعنى جميع ما يتعلق بالغذاء من بعد الحصاد أو الذبح أو الصيد إلى أن يصبح جاهزاً للتناول بواسطة الإنسان، ويشمل دراسة خواص الطعام الطبيعية والكيميائية والغذائية، والعوامل التي تؤثر على جودته، أو التي تؤدي إلى فساده، وطرق التحكم فيها. وكذلك طرق الحفظ والتصنيع والنقل وتأثيرها على الغذاء وقيمه الغذائية، ويمتد إلى البحث عن مصادر متنوعة للأغذية لتلبية احتياجات الإنسان من الغذاء.

ونجد أن علم الغذاء يرتبط بعدة علوم أخرى؛ فالعلوم الاجتماعية والنفسية والبيئية لها تأثير على النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع، والعلوم الزراعية والتجارية والاقتصادية يبرز دورها في توفير وصناعة وحفظ الطعام في صورة تناسب احتياجات مختلف فئات المجتمع، أما العلوم الحيوية والطبيعية فيتمثل دورها في معرفة وظائف المواد الغذائية في جسم الإنسان.

ويتكون الغذاء من عدد من المغذيات التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى يطلق عليها مغذيات كبرى، وتشتمل على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، والمجموعة الثانية يطلق عليها مغذيات صغرى، وتشتمل على الألياف - الفيتامينات والعناصر المعدنية - ومواد أخرى بنسب صغيرة جداً يطلق عليها (Phytochemicals). ونجد أن هاتين المجموعتين توجدان في حالة ذائبة أو معلقة، أو منتشرة في وسط مائي.

ويمكن تعريف الغذاء بأنه هو جميع المواد التي يمكن تناولها عن طريق الفم أو الحقن أو الأنابيب، والتغذية عليها، وامتصاصها داخل الجسم. أما المكون الغذائي فيمكن تعريفه بأنه أحد مكونات الغذاء التي يجب أن يُمد بها جسم الإنسان بكميات مناسبة.



## وظائف الغذاء

### أولاً: بناء الجسم

يعتمد الإنسان على المواد الموجودة في البيئة المحيطة به من شمس وهواء وماء وأرض في تجهيز طعامه؛ فيزرع الأرض ويخصب التربة ليخرج الزرع الذي يتغذى عليه الإنسان والحيوان، بذلك يتوافر المصدر النباتي والحيواني لتغذية الإنسان.

والطعام يوفر المواد الغذائية الأساسية للإنسان، وهي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والعناصر المعدنية والفيتامينات والماء.

وكل هذه المغذيات تدخل في بناء الجسم وتركيب الخلايا والأنسجة المختلفة، وأيضاً تقوم بتنظيم العمليات الحيوية المختلفة، وبعضها مسئول عن توفير الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية والفسولوجية اللازمة لاستمرار الحياة.

### ثانياً: توفير الطاقة اللازمة للجسم

تعنى الطاقة بالمفهوم العام القدرة على القيام بعمل. ومن المفهوم التغذوي تعنى الطاقة القوة التي تمكن الجسم الحي من القيام بالنشاطات الحيوية المختلفة التي تحافظ على استمرار الحياة الطبيعية عنده، والتي ينتج عن نقصها أو فقدانها نهائياً توقف طاقة الجسم والنشاطات المنبثقة عنها، وموت الجسم الحي في النهاية.

ويحتاج الجسم الحي إلى الطاقة الغذائية ليستطيع ممارسة نشاطاته المختلفة، كالنشاط الحركي الخارجي الاختياري، مثل الأعمال اليومية الاعتيادية، وكذلك النشاط الحركي غير الاختياري، والذي يتمثل في نمو الجسم واستمرارية مظاهر الحياة فيه، وفي

النشاطات الداخلية لأعضائه وأجهزته كالجهاز العضلي والهضمي والدوري والتنفسي، وجهاز الإخراج، . . . وغيرها. ويعنى انخفاض المتناول، أو المتاح من الطاقة الغذائية مباشرة انخفاض النشاط الحركي، أو العمل الإرادي واللاإرادي أو الداخلي للجسم الحي، ثم تباطأ وتخلف النمو الجسمي، مما أدى إلى ضعف وهزال الجسم فيما بعد، ثم الموت في النهاية. وعدم وجود مصادر خارجية للطاقة الغذائية يعنى اعتماد الجسم على أنسجته ومكوناته الداخلية، أى أن الجسم يبدأ فى أكل نفسه إن لم يجد ما يأكله، وهذا يدل على أن الطاقة ظاهرة مميزة للحياة.

بل إن الحياة هى مصدر الطاقة الغذائية بصورة مستمرة. وتعتبر الكربوهيدرات مصدر الطاقة الرئيسى عند أكسدتها داخل الجسم، وكذلك تستخدم الدهون كمصدر للطاقة، ولا يعتبر البروتين مصدرًا للطاقة إلا فى حالة انتشار المجاعة، وتصل القيمة الحرارية لمكونات الغذاء المختلفة كما يلى:

- كل ١ جرام كربوهيدرات يعطى فى المتوسط ١, ٤ كالورى

- كل ١ جرام دهون يعطى فى المتوسط ٩, ٤٥ كالورى

- كل ١ جرام بروتين يعطى فى المتوسط ٤, ٣٥ كالورى.

وهذه الأرقام ناتجة عن الأكسدة الكاملة للمادة الغذائية فى كبسولة عند إجراء التجارب معمليًا. ولكن أثناء عمليات الهضم تقل كمية الطاقة الناتجة لحدوث فقد أثناء عمليات التمثيل الغذائى لبعض الكربوهيدرات والدهون والبروتين، ويكون معدل الامتصاص منها كالتالى:

٩٨% كربوهيدرات

٩٥% دهون

٩٢% بروتين

وعلى ذلك تكون القيمة الحرارية الفسيولوجية للغذاء فى الجسم هى:

$٤, ١ \times ٩٨\% = ٤$  كالورى لكل جرام كربوهيدرات.

$٩, ٤٥ \times ٩٥\% = ٩$  كالورى لكل جرام دهون.



٣٥, ٤ X ٩٢٪ = ٤ كالورى لكل جرام بروتين.

وتعرف هذه الأرقام أيضاً باسم معامل «أتواتر وبريان - Atwater and Bryant Factors» لحساب القيمة الحرارية للغذاء.

### صور الطاقة في الجسم الحى

نذكر فيما يلى تعريفاً لصور الطاقة المختلفة في الجسم الحى، وذلك حسب استخداماتها:

#### الطاقة الحركية:

وهى تلك الطاقة التى تستخدم فى انقباض وانبساط عضلات الجسم المختلفة.

#### الطاقة الأسموزية:

وهى الطاقة المستخدمة لانتقال العناصر الغذائية داخل أوساط الجسم المختلفة.

#### الطاقة الكيميائية:

وهى الطاقة المتواجدة فى صورة الروابط الكيميائية فى المركبات الغذائية المختلفة، وتتكون عند بناء المركبات، وتستخدم عند هدمها أو تحللها.

#### الطاقة الحرارية:

وهى تلك الطاقة التى تستخدم فى تنظيم درجة حرارة الجسم.

#### الطاقة الكهربائية:

وهى الطاقة التى تستخدم فى نقل الإشارات العصبية على صورة كهربائية، من خلية عصبية إلى خلية أخرى.

### ثالثاً، الوظيفة الاجتماعية للغذاء

يلعب الغذاء دوراً هاماً فى تنمية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات،



فيحتفل بالمناسبات الاجتماعية المختلفة، مثل حفلات الزواج والخطوبة وأعياد الميلاد، والاحتفال بالنجاح، وافتتاح المصانع والشركات حول موائد الطعام، حتى الأعياد والمناسبات الدينية مرتبطة بالطعام؛ فعيد الفطر مرتبط بالكعك، وعيد الأضحى بالأضاحى واللحوم، وشم النسيم مرتبط بأكل الفسيخ والبيض، أما شهر رمضان المبارك فجميع أنواع الطعام تتوافر للفقير قبل الغنى.

#### رابعاً: الوظيفة النفسية للغذاء

تعمل الزوجة والأم على إعداد قوائم الطعام المفضلة والمحبية لنفس زوجها وأطفالها؛ لترفع من روحهم المعنوية وتفتح شهيتهم وتشجعهم على تناول الطعام. ولقد ثبت أن كثيراً من الأشخاص يصابون بالسمنة المفرطة من جراء إفراطهم في تناول الطعام؛ لتعويض نقص شخصيتهم، أو عدم نجاحهم في الحياة العامة، والبعض الآخر على النقيض يفرط في طعامه في حالات الفرح والسعادة والنجاح.

#### خامساً: الوظائف الخاصة

قد يكون للطعام وظيفة خاصة حسب العمر، الحالة الصحية، ممارسة الرياضة، ومنها:

#### ١- تغذية الأطفال والشيوخ

تختلف وظيفة الغذاء بتقدم العمر؛ فالطفل يحتاج لتغذية عالية البروتين؛ لأنه يدخل في بناء الجسم والخلايا والأنسجة والسوائل الحيوية مثل الدم، بينما الشيوخ لا يحتاجون للتغذية البروتينية العالية؛ لأنها ضارة بأجهزة الإخراج مثل الكلى، كما أن عليهم الحد من الأغذية الدهنية؛ للحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

#### ٢- تغذية الأصحاء والمرضى

تختلف تغذية المرضى الذين أجروا عمليات جراحية عن الأصحاء، فالمرضى أكثر احتياجاً للأغذية البروتينية لتعويض النقص الحادث في السوائل الحيوية مثل الدم

والبلازما، وبناء الأنسجة المفقودة، وأيضاً فإن مرضى السكر يحتاجون لنظام غذائي معين لتحديد مستوى سكر الدم. بينما الأصحاء يحتاجون للوجبات المتزنة.

### ٣- تغذية الحوامل والمرضعات

تحتاج السيدات للتغذية المتزنة المحتوية على جميع المغذيات. أما الحوامل والمرضعات فنظراً لأن الجنين أو الرضيع يشارك أمه في غذائها، فمن الضروري أن تحصل الأم الحامل أو المرضع على تغذية خاصة تتوافر فيها البروتينات والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد والثيامينات؛ لانتقال هذه العناصر من الأم للجنين، وإلا حدثت الإصابة المشتركة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيميا والكساح ولين العظام.

### ٤- تغذية الرياضيين

تختلف تغذية الرياضي حسب نوع الرياضة التي يمارسها؛ فأبطال كمال الأجسام والمصارعة والملاكمة يحتاجون للاهتمام بالتغذية البروتينية لتنمية العضلات وتقويتها، بينما أبطال السباحة يحتاجون للتغذية البروتينية والكربوهيدراتية لإمدادهم بالطاقة اللازمة للسباحة، وبالسرعة اللازمة.

### العوامل المؤثرة على استهلاك الغذاء

عادة ما يكون الجوع هو الباعث للإنسان لكي يبحث عن الغذاء، ولا شك أن المعدة الخالية تؤدي إلى الشعور بالجوع. وإن كانت هناك عوامل تؤثر على مدى الشعور بالجوع مثل التدخين وشرب المياه الثلجة، فكلا العاملين يؤخر أو يقلل الشعور بالجوع رغم أن المعدة تظل فارغة بدون طعام، ومن ناحية أخرى نجد أن الإحساس بالجوع يمهّد إلى الحاجة إلى الغذاء، وتتعدد العوامل المؤثرة على قابلية الأتعممة للاستهلاك، ويمكن حصرها بقدر المستطاع في النقاط التالية:

#### ١- الإنسان

حيث يعتبر الإنسان من أهم العوامل المؤثرة على قابلية الغذاء للاستهلاك؛ فمن



المعروف أن الإنسان يعتمد في تذوق الطعام على حاستي المذاق والشم؛ حيث إنه بمجرد حدوث ضعف أو التهاب في أي من هاتين الحاستين تقل مقدرة الإنسان على تناول الغذاء والاستمتاع به. هذا بالإضافة إلى أن سلامة جسم الإنسان وخلوه من الأمراض لها تأثير كبير في تقبل الإنسان لأي نوع من الغذاء بالكمية اللازمة له. أما إذا كان هناك مرض معين، أو آثار لأمراض فقد لا يتقبل الإنسان التغذية رغم حاجته إليها. كذلك قد يؤثر العمر والجنس في مدى قابلية الإنسان لاستهلاك الطعام.

## ٢- العوامل النفسية

ما يتعرض له الفرد منذ طفولته من حنان أو كره أو حرمان يكون له تأثير واضح في طريقة وأسلوب تغذيته. كذلك تعرض الطفل لبعض المناظر التي قد تؤدي مشاعره الرقيقة (ذبح الخراف والحيوانات والطيور المنزلية) قد تجعله يحجم عن استهلاك اللحوم على مدى عمره. أي أن العوامل النفسية قد تساعد إلى حد كبير على استخدام كمية كبيرة من الغذاء، أو تقلل من هذا الاستخدام تبعاً لمقدرة الفرد على التعامل مع هذه الظروف النفسية.

## ٣- العادات الغذائية

إن نشأة الصغار مع الكبار تساعد على أن يتعلم الصغار من الكبار بعض العادات الغذائية، أي أنهم يتأثرون بالبيئة أو الأسرة؛ فإذا نشأ طفل في أسرة تهتم بالأغذية الكربوهيدراتية دون البروتينية فإنه يتعود على الأغذية الكربوهيدراتية إلى درجة قد يهمل التغذية على المواد البروتينية لفترة طويلة، والعكس صحيح.

## ٤- المستوى الاقتصادي

ويقصد بذلك مقدرة المستهلك الشرائية للغذاء تبعاً للاحتياجات الغذائية؛ حيث نجد أنه مع انخفاض دخل الأسرة فإنها تميل إلى استهلاك الأغذية الكربوهيدراتية الرخيصة الثمن، بينما عندما يرتفع دخل الأسرة فإنها تتجه إلى شراء واستخدام الأغذية البروتينية المرتفعة الثمن، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الاحتياجات الغذائية من خضروات وفواكه.



## ٥ - التقاليد الغذائية

ويقصد بذلك استهلاك الغذاء بواسطة الإنسان تحت معتقدات ليس لها أساس من الصحة ، حيث تمنع بعض الأسر أكل البيض أو السمك أو شوربة العدس بعد الاستحمام اعتقاداً بأن هذه المأكولات تساعد على إظهار البرد حتى مع الإنسان غير المصاب بالبرد . كذلك تجنب شرب اللبن بعد تناول السمك ، على الرغم من أنه ليس هناك ما يمنع تناولهما في فترات متقاربة إذا رغب الشخص في ذلك .

## ٦ - التشريعات الدينية

للتشريعات الدينية دورها الهام في طريقة التغذية ومصادرها؛ حيث نلاحظ أن التشريعات الإسلامية تمنع وتحرم التغذية على لحم الخنزير ، أو أى نوع من الغذاء يدخل لحم أو دهن الخنزير في تكوينه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٢] ، أو الحيوانات المذبوحة بدون ذكر اسم الله عليها ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١] .

## ٧ - المناخ والتربة

المناخ السائد في أى بلد من البلدان على مدار العام ونوع التربة في هذا البلد تجعل هناك تحكماً طبيعياً في كل ما يجب زراعته في أى قطر من الأقطار . حيث نجد على سبيل المثال انتشار زراعة الأرز في الصين ، والذرة في المكسيك ، والقمح في أوروبا وأمريكا وأستراليا . وبالطبع ، فإن كل دولة سوف تبحث أولاً عما تجود زراعته في أراضيها وتجعله الغذاء الأساسى لمعظم أفرادها . كما قد يقف المناخ والتربة كعقبتين في وجه الزراعة إلى درجة تجعل بعض الدول تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج .

## ٨ - الظروف السياسية

إن ارتباط بعض الدول مع كتلة سياسية أو بعض البلاد الصديقة قد يضطر هذه الدول إلى تغيير نمط الاستهلاك الغذائى لها؛ ليساير ما هو متوفر في هذه التكتلات

السياسية من أغذية لازمة وضرورية . وهذا بالطبع قد يؤدي إلى حرمان شعوب هذه الدول من نوعيات معينة من الأغذية .

#### ٩- الظروف الاجتماعية

ونضرب عليها المثل بخروج المرأة للعمل أو الدراسة في العديد من الدول ، ومع انشغال معظم أفراد الأسرة في العمل ، فإن ذلك يضطرها إلى اللجوء للوجبات الغذائية السريعة أو المعلبات المناسبة التي يمكن استخدامها وإعدادها في وقت قصير ، مع توفرها بأسعار تتناسب مع دخل كل أسرة .

#### ١٠- الأعلاف الحيوانية

توافر الأعلاف الحيوانية المناسبة لتربية الحيوان والدواجن يعتبر عاملاً مؤثراً في تحقيق زيادة الإنتاج الحيواني ؛ مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعارها وتوافرها في الأسواق عند احتياجها للتغذية . أما عند عدم وجود هذه الأعلاف وبالسعر المناسب فإن ذلك سوف يقلص من حجم الثروة الحيوانية ، وفي الوقت نفسه سوف يكون عاملاً مؤثراً في رفع سعر المنتجات الحيوانية بما يعكس بالتالي على متطلبات الأفراد .

#### ١١- الوجبة غير المتزنة

ويقصد بذلك زيادة أو قلة أحد المغذيات أو أكثر في الوجبة الغذائية التي يتناولها الإنسان ، على الأقل على مدار اليوم ؛ مما يؤدي في النهاية إلى تعرض الإنسان لسوء التغذية ، وقد يكون عدم الاتزان راجعاً لوجود بعض المواد التي تمنع الاستفادة من أحد المغذيات الموجودة في الغذاء ، وليس لانخفاض أو زيادة كميته ، فمثلاً :

(أ) احتواء الغذاء على نسبة عالية من التانينات يقلل من الاستفادة من عنصر الحديد ، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي للإصابة بمرض الأنيميا .

(ب) احتواء الغذاء على نسبة عالية من حمض الأوكساليك - كما في السبانخ - يعمل على ربط عنصر الكالسيوم وتحويله إلى ملح غير قابل للذوبان ، وبالتالي يقلل من امتصاصه .

(ج) ارتباط النياسين الموجود في الذرة ببروتين يمنع تحريره وامتصاصه ، وكذلك ارتباط بروتين الإفيدين بـفيتامين البيوتين .



(د) الإصابة بأمراض تتدخل في هضم الدهون أو امتصاصها؛ مما يؤدي إلى تقليل امتصاصها، وبالتالي امتصاص الفيتامينات الذائبة فيها؛ فأمراض الكبد كالشمع الكبدى، وأمراض المرارة كانسداد القناة المرارية، وأمراض البنكرياس كالتليف البنكرياسى تتدخل جميعها فى نسبة هضم الدهون وامتصاصها.

(هـ) وجود ديدان وطفيليات فى الأمعاء - كالإسكارس - تشارك الإنسان فى الفيتامينات، وفى كافة عناصر الغذاء التى يحصل عليها؛ ففقر الدم يقترن بوجود هذه الطفيليات فى الأمعاء.

(و) وجود مواد مضادة للفيتامينات - التى يطلق عليها الفيتامينات الكاذبة - وهى مركبات شبيهة بالفيتامينات من حيث التركيب الكيميائى، إلا أنها ليس لها نشاط بيولوجى كالفيتامينات. ويؤدى وجودها إلى نقص فى كمية الفيتامين مما ينتج عنه من أمراض وأعراض مرضية، فالجسم لا يميز بينها وبين الفيتامينات أثناء تكوينه للمركبات التى تلزم لها الفيتامينات كالإنزيمات مثلاً. وبذلك تتنافس الفيتامينات على تكوين قرائن إنزيمات ضرورية للجسم. ومن الطبيعى ألا يستفيد الإنزيم من قرائن الإنزيمات الكاذبة هذه. ومن أمثلة مضادات الفيتامينات بعض الأدوية التى تستعمل لعلاج الأمراض، فالعلاج باستخدام الأيزونازيد الذى يعطى لمعالجة مرض السل وبالبنسلين يؤدى إلى نقص فيتامين (ب<sub>6</sub>) كما أن مركبات كل من الأمينوبترين والأميثوبترين تؤدى إلى نقص حمض الفوليك.

(ز) التداخل بين العناصر الغذائية يقلل من الاستفادة من الفيتامين أو يزيد من احتياجاته، فمثلاً زيادة نسبة المواد الكربوهيدراتية فى الوجبة الغذائية تزيد من الحاجة إلى الثيامين (ب<sub>1</sub>) لدخول هذا الفيتامين مباشرة فى تمثيل الكربوهيدرات، والعلاقة ذاتها موجودة بين فيتامين (هـ) والأحماض الدهنية عديدة عدم التشبع، كما أن استهلاك السمك النيء (عدم اكتمال طبخه) يقلل من الاستفادة من الثيامين، ويزيد الطلب عليه نظراً لاحتواء السمك النيء على إنزيم يكسر الثيامين وهو «الثيامينيز - Thiaminase».

(ح) استعمال بعض أدوية المضادات الحيوية بهدف مقاومة الجراثيم المرضية بتركيزات معينة ولفترات طويلة يؤدى إلى قتل الميكروبات النافعة التى تصنع الفيتامينات



والأحماض الأمينية؛ لذا من المفيد إعطاء الفيتامينات (عادة على شكل حبوب كمقويات) أثناء استعمال المضادات الحيوية، أضف إلى ذلك أن بعض الأدوية تتدخل في امتصاص الفيتامينات؛ فأدوية البنومايسين مثلاً تقلل من امتصاص فيتامين (ب ١٢).

## ١٢ - أسلوب تقديم الغذاء

الأسلوب الذى يتم به تقديم الغذاء للفرد يختلف من موقع إلى آخر داخل الأسرة أو فى المطاعم الشعبية أو المطاعم الفاخرة والفنادق السياحية، ولا شك أن طريقة التقديم وشكل الغذاء والظروف المحيطة بكل هذه الأمور يكون لها دخل واضح فى التأثير على حاجة الفرد للتغذية وعلى ما يستهلكه من نوعيات مختلفة من الغذاء. وسوف نتناول أسلوب تقديم الغذاء فيما يلى:

(أ) فمثلاً، يمكن للمطاعم والفنادق أن تقدم أنواعاً من اللحوم مطهية بطريقة أفضل من المنزل، حيث تتوفر الأطعمة وأدوات الطهى المستخدمة. ولكن كل هذه المزايا لا تنفى أن الطعام المقدم فى أفقر الفنادق يتصف بالرتابة، بعكس الطعام المطهى فى المنزل؛ حيث لكل وجبة نكهتها الخاصة. ويرجع هذا إلى أن الطهى فى الأماكن العامة يتم بوزن مقادير دقيقة من المكونات الغذائية يتم إضافتها يومياً لتصنيع الطعام، وعندما يصنع طبق من المكونات نفسها بالضبط كل مرة فإنه سرعان ما يصبح مملاً بحيث تعافه النفس بعد فترة. أما فى المنزل - وعلى سبيل المثال - فإن ربة البيت تضيف الفلفل على الطعام عن طريق هز الملاحه عدة مرات، كما تضع الملح بطريقة تقريبية وهكذا مع أنواع التوابل الأخرى، وبهذا يتم إعطاء الطعام نفسه طعماً متغيراً كل مرة يتكرر صنعه فى المنزل.

(ب) كذلك من المعروف أن تفرغ الطعام فى أطباق وتقديمه يستغرق وقتاً أطول فى الأماكن العامة عنه فى المنزل. وهذا يقتضى حفظ الطعام ساخناً مدة أطول عنه فى المنازل على سبيل المثال، ففى المطاعم التى تقدم الغذاء فى الفترة ما بين ١٢ : ٢ ظهراً نجد أن أطباق البطاطس أو الكرنب التى تقدم الساعة ٣٠ : ١ قد تم تفرغها فى أطباق من الساعة ٤٥ : ١١ صباحاً وتم حفظها ساخنة طول هذه المدة، وهذا يجعله أقل استساغة من مثيله المقدم بالمنزل، كما يقلل من نسبة فيتامين (ج).

(ج) تعتبر العمالة من الأشياء المكلفة جداً في هذه الأيام؛ حيث نجد في المنزل أن قضاء نصف ساعة في تقشير البازلاء مع التمتع بالنظر إلى حديقة المنزل يمثل وقتاً طيباً. بينما يتعذر اتباع الأسلوب نفسه في المطاعم والفنادق والمستشفيات ومطابخ المصانع. حيث يتم إحضار البازلاء مقشرة أو قد تكون معلبة أو مجمدة، ولعل أى شخص يتناول الطعام في هذه الأماكن سوف يلاحظ أن كل حبوب البازلاء لها نفس الحجم واللون تقريباً. والحقيقة أن مورد البازلاء لا يقوم بتوريدها وهي لا تزال في طور نموها جزئياً، بل بعد أن يكون قد اكتمل نموها. كما يقوم مصنع التعليب بانتقاء الحبوب المتماثلة في الحجم لتعبئتها مع بعضها البعض، لكن اختلاف حجم الحبوب في درجة صلابتها - كما يحدث عند إعداد الوجبة المنزلية - يجعلها أكثر استساغة، وهو ما يفتقد في المؤسسات الكبيرة.

### ١٣ - سياسة دعم الغذاء

تهدف العديد من الحكومات إلى التحكم في أسعار بعض عناصر الغذاء الأساسية كوسيلة لتحسين الوضع الغذائي لبعض فئات المجتمع، ويهدف الدعم أساساً إلى أن تتناول مجموعة أو فئة معينة من المجتمع من محدودى الدخل وجبات كافية ومغذية دون أية زيادة في نسبة الدخل التي تصرف لشراء الطعام. ومما لا شك فيه أن الغذاء المدعم سيكون استهلاكه بدرجة أكبر من الأغذية غير المدعمة؛ وذلك لانخفاض سعره بالنسبة لفئات المستهلكين.

### ١٤ - مستوى التعليم

يعتبر مستوى التعليم من العوامل التي تؤثر بفعالية على استهلاك الأسرة والأفراد للغذاء، وإن ارتفاع مستوى تعليم الأب والأم يؤدي إلى تحسن نوعية التغذية التي يتلقاها أفراد الأسرة، ومن الطبيعي أن تكون الأم المتعلمة أكثر دراية باحتياجات أفراد أسرتها الغذائية، وأن تكون أكثر استجابة لبرامج التوعية التغذوية التي تطبق باستخدام وسائل الإعلام المختلفة، وإن السيدات من المستوى التعليمي المحدود يتناولن كميات أقل من مصادر البروتين الجيدة مثل اللحوم والدواجن، وكميات من السكريات والحلوى، بالمقارنة مع السيدات من المستويات التعليمية المرتفعة.



## ١٥ - وسائل الإعلام والإعلانات التجارية

تعتبر وسائل الإعلام ميداناً فسيحاً لمجابهة يومية بين برامج التثقيف والتوعية الغذائية، وبين الإعلانات التجارية التي تستهدف ترويج إحدى السلع الغذائية، ولعل التلفزيون هو أكثر وسائل الإعلام فعالية في تغيير السلوك الغذائي للفرد، ومن ثم استهلاكه للغذاء، حيث ينقل الرسالة الغذائية من خلال حواس السمع والبصر في آن واحد.

ويلعب الإعلان التجاري دوراً كبيراً وفعالاً في تغيير أنماط استهلاك بعض الأطعمة في المجتمعات النامية والمتقدمة على السواء، ونجح فعلاً في إحداث تغيير كبير في استهلاك بعض المواد الغذائية التي أدخلت حديثاً على الكثير من المجتمعات النامية.

ويتعرض الطفل الصغير الذي يشاهد التلفزيون لعدة ساعات يومياً لمشاهدة مجموعة كبيرة من الإعلانات التجارية التي تركز أساساً على تشجيع استهلاك تشكيلة كبيرة من الحلوى والشوكولاتة والمشروبات الصناعية، والتي يحتوى معظمها على نسبة عالية من المواد السكرية.

## ١٦ - مكان المعيشة

ويقصد به هنا جمهور المستهلكين في القرى أو في المدينة، حيث إن تناول الغذاء في القرى يختلف تماماً في قابليته للاستهلاك عن تناوله في المدينة بسبب خلو القرى تقريباً من آثار دخان المصانع وعوادم السيارات التي لها تأثير مباشر على الإقلال من درجة استساغة الغذاء.

## ١٧ - عمليات التصنيع

تغير طرق تصنيع وحفظ الغذاء من طعمه ودرجة استساغته في أغلب الأحوال إلى الأسوأ، فالسمك الذي يتم طهيهِ وتناوله بعد صيده مباشرة أفضل بكثير من هذا الذي تم حفظه في الثلج. كذلك الفاكهة والخضروات الطازجة أفضل كثيراً من تلك المجمدة أو المعلبة أو المجففة.

## ١٨ - طهي الغذاء

لا يستطيع الإنسان هضم كثير من الأطعمة وهي في حالتها الأولية كالحبوب

والبطاطس وغيرها؛ ولهذا ينبغي إعدادها قبل أن تؤكل . وعملية الإعداد للطعام تعنى طهيه ، وهى عملية اكتسبت بالخبرة منذ فجر التاريخ ، والمعتقد أن الإنسان بدأ بطهو اللحوم . فالمعروف أن الطهى ووسائل إعداد الطعام الأخرى تزيد من درجة استساغته وهضمه وجودة حفظه بطريقة آمنة . ومهما قيل عن حدوث فقد بمكونات الغذاء بسبب الطهى إلا أن طهى الأطعمة أفضل بكثير من تناولها وهى فى حالتها الأولية ، وذلك باستثناء بعض الأغذية التى تؤكل طازجة مثل الفاكهة والخضروات .

## التركيب الكيميائى للغذاء

الغذاء هو أى جزء من أجزاء النبات أو الحيوان يتناوله الإنسان فى طعامه ، وتتكون الأغذية - سواء النباتية أو الحيوانية - من المكونات التالية :

### أولاً: الكربوهيدرات - Carbohydrates

تعرف الكربوهيدرات بأنها مركبات ألدهيدية أو كيتونية عديدة الأيدروكسيل ، وتتكون من عناصر الكربون - الأكسجين - الإيدروجين ويتواجد عنصراً الأكسجين والإيدروجين بنسبة ١ : ٢ وهى نسبة وجودهما فى الماء ، وقد توجد بعض المشتقات التى تحتوى على عناصر أخرى مثل الفوسفور - الكبريت - النيتروجين . وتعتبر الكربوهيدرات أكثر المواد الغذائية انتشاراً فى العالم ، وتدخل فى تغذية كل من الإنسان والحيوان ، وهى غذاء رخيص مقبول الطعم سهل الهضم والامتصاص ، ومصدر رئيسى للطاقة .

### أقسام الكربوهيدرات


#### ١ - السكريات الأحادية - Simple Saccharides

وهى مركبات الكربوهيدرات التى لا يمكن تحليلها تحليلاً مائياً لأبسط منها ، وهى تحتوى على ٥ أو ٦ ذرات كربون ، والأكثر وجوداً سداسية ذرات الكربون مثل سكر الجلوكوز - الفركتوز . . والرمز العام لها (C<sub>6</sub> H<sub>12</sub> O<sub>6</sub>) .



## - سكر الجلوكوز


سكر ألدهيدى، ويعتبر الناتج النهائى لتحليل المائى للسكرات فى الجسم، والصورة التى يستفيد منها الجسم من الكربوهيدرات المختلفة فى الحصول على الطاقة. والتركيب الكيمائى له يظهر فى الشكل التالى:



التركيب الكيمائى لسكر الجلوكوز

## - سكر الفركتوز

وهو سكر كيتونى، ويسمى سكر العنب، وهو أكثر حلاوة من سكر الجلوكوز، ويوضح الشكل التالى التركيب الكيمائى لسكر الفركتوز.



التركيب الكيمائى لسكر الفركتوز

## ٢- سكرات الأوليجو - Oligo Saccharides


وهى السكرات التى تعطى عند تحليلها تحليلاً مائياً من ٢- ١٠ وحدات سكر أحادى، ويمكن ذكر بعض منها على سبيل المثال وليس الحصر فى الآتى:

(أ) - السكرات الثنائية: والرمز الكيميائي العام لها ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) ومنها:

\* سكر السكروز (سكر القصب) ويعطى عند تحليله مائياً سكر الجلوكوز، وسكر الفركتوز، وهو السكر الرئيسي المستخدم فى التحلية.

\* سكر اللاكتوز (سكر اللبن) ويعطى عند تحليله مائياً سكر الجلوكوز، وسكر الجلاكتوز، وهو مصدر تغذية الأطفال الرضع على السكرات.


\* سكر المالتوز (سكر الشعير) ويعطى عند تحليله مائياً جزئين من سكر الجلوكوز، وهو أيضاً أحد نواتج تحلل النشا النباتى. ويوضح الشكل التالى التركيب الكيميائى للسكرات الثنائية السابق ذكرها:



التركيب الكيميائى للسكرات الثنائية

(ب) السكرات الثلاثية: والرمز الكيميائى العام لها ( $C_{18}H_{32}O_{16}$ ) ومنها:

\* سكر الرافينوز، ويعطى عند تحليله ثلاث وحدات من سكر الفركتوز والجلوكوز والجلاكتوز، والشكل التالى يوضح التركيب الكيميائى لسكر الرافينوز.




التركيب الكيميائى لسكر الرافينوز



### ٣- السكرات العديدة Poly Saccharides


وهي السكرات التي تعطى عند تحليلها تحليلاً مائياً أكثر من ١٠ وحدات من السكر الأحادي وقد يصل عددها إلى مئات الألوف، والرمز الكيميائي العام لها  $(C_6 H_{10} O_5)_n$  ومنها:

(أ) **مركبات تعطى الطاقة:** مثل سكر النشا، وهو سكر عديد، والنتيجة النهائية لتحليله مائياً هو سكر الجلوكوز، ودرجة حلاوته قليلة، وتزداد باستمرار التحليل المائي، ويعطى سكرات الدكستريين والمالتوز بالتحليل المائي غير الكامل، وتعتبر الذرة-البطاطس-البطاطا المصدر الرئيسي للنشا، والشكل التالي يوضح التركيب الكيميائي للنشا.



التركيب الكيميائي لسكر النشا

(ب) مركبات لا تعطى طاقة: ويمكن أن يطلق عليها الألياف، ومنها السيليلوز. الهيمى سيليلوز. ولا تتحلل تلك المركبات داخل جسم الإنسان لعدم وجود الإنزيمات اللازمة لتحليلها، وبالتالي لا يستفاد منها فى إنتاج الطاقة. والشكل التالى يوضح التركيب الكيمىائى لسكر السيليلوز.



التركيب الكيمىائى لسكر السيليلوز

وتنقسم الألياف إلى نوعين:

### ١- الألياف الذائبة فى الماء

وتعتبر منتجات الدقيق الأبيض مصدراً جيداً للألياف الذائبة، وكذلك الفول المدمس - العدس - الحلبة. ومن مميزاتهما:

\* تحتوى على مواد مضادة لإنزيمات التحليل المائى للبروتين، فتمكث فترة طويلة فى الجهاز الهضمى دون تحلل، فلا تعطى الشعور بالجوع لفترة طويلة، كما يحدث عند تناول الفول المدمس فى وجبة السحور فى شهر رمضان.

\* تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول فى الدم من خلال تشجيع إفراز العصارة الصفراوية أثناء الهضم.

### ٢- الألياف غير الذائبة فى الماء

وتعتبر منتجات القمح الكامل مصدراً جيداً لتلك الألياف والخضروات، ومن مميزاتهما:

\* تزيد الحركة الدودية للأمعاء؛ مما يساعد على منع الإمساك وسهولة التخلص من الفضلات.

\* تشجع إفراز العصارات الهاضمة، فتسرع من هضم الطعام.



## أهمية الكربوهيدرات في الجسم

- ١- مصدر الطاقة الرئيسي في الجسم ممثلاً في سكر الجلوكوز .
  - ٢- يعمل سكر الجليكوجين العديد كمخزن لسكر الجلوكوز والطاقة في الجسم .
  - ٣- يدخل السكر خماسي الكربون (الريبوز) في بناء الأحماض النووية المسئولة عن نقل الصفات الوراثية ، وأيضاً في تركيب معاونات الإنزيمات .
  - ٤- تدخل السكريات السداسية التي تحتوي على مجموعة أمينية في تركيب الأنسجة الضامة والغضاريف .
  - ٥- مادة الهيبارين (سكر عديد) هامة وضرورية لمنع تجلط الدم .
  - ٦- الأهمية البالغة للكربوهيدرات في ميكانيكية الهضم ومقاومة الجسم لسرطان المعدة والأمعاء .
  - ٧- تدخل في تركيب السكريات العديدة المرتبطة مثل الجليكوبروتين - الجليكوسيدات التي تدخل في بناء الخلايا .
- وتصل النسبة المثوية من الطاقة التي يحصل عليها الإنسان من الكربوهيدرات في غذائه اليومي إلى ٦٠٪ من إجمالي الطاقة التي يحتاجها .

## ثانياً: البروتينات - Proteins

تعتبر البروتينات مواد عضوية معقدة التركيب الكيميائي ، ويدخل في تركيبها النيتروجين كمكون أساسي ورئيسي ، بالإضافة إلى وجود الكربون والإيدروجين والأكسجين ، كما في حالة المواد الكربوهيدراتية ، هذا إلى وجود عناصر أخرى مثل الكبريت - الفوسفور . . . وترتبط هذه الأنواع المختلفة من العناصر لتكون الأحماض الأمينية التي تتحد مع بعضها من خلال الروابط الببتيدية لتكون الببتيدات التي تتحد مع بعضها بروابط كيميائية وتأخذ أشكالاً مختلفة لتكون في النهاية جزيء البروتين .


## الأحماض الأمينية

تعتبر الأحماض الأمينية هي وحدة البناء الأساسي الأولى لجزء البروتين،  
وتشترك جميع الأحماض الأمينية في احتوائها على مجموعتين فعاليتين:

- المجموعة الأمينية  $R - NH_2$  وهي ذات تأثير قاعدي .

- المجموعة الكربوكسيلية  $R - COOH$  وهي ذات تأثير حامضي .

وتوجد هاتان المجموعتان منفصلتين على ذرة كربون واحدة فتصبحان في الوضع  
ألفا بالنسبة لبعضهما . وتختلف الأحماض الأمينية فيما بينها في طبيعة السلسلة  
الكربونية (R) المتصلة بذرة الكربون (ألفا)، والرمز العام للحامض الأميني يوضع ذلك  
كما يلي:



### الأشكال المختلفة للسلسلة الجانبية (R):

تختلف السلسلة الجانبية (R) تبعاً لنوع الحامض الأميني، والتي تعتبر المستولة عن  
الاختلاف في طبيعة البروتينات. وفيما يلي الأنواع المختلفة من السلسلة الجانبية:

#### ١ - سلسلة كربونية بسيطة:

وينتج منها أحماض جليسين - فالين - ألانين - ليوسين - ليوسين المشابهة .

#### ٢ - سلسلة كربونية تحتوي على مجموعة هيدروكسيلية (OH):

وينتج عنها أحماض ثريونين - سيرين .



٣- سلسلة كربونية تحتوي على مجموعة كربوكسيلية إضافية (COOH):

وينتج عنها أحماض جلوماتيك - أسبارتيك .

٤- سلسلة كربونية تحتوي على مجموعات أمينية إضافية (NH<sub>2</sub>):

وينتج عنها أحماض ليسين - أرجينين .

٥- سلسلة كربونية تحتوي على حلقة عطرية:

وينتج عنها أحماض فينيل الأنين - تيروسين .

٦- سلسلة كربونية تحتوي على كبريت:

وينتج عنها أحماض سيستين - سيستين - ميثيونين .


٧- سلسلة كربونية حلقية:

وينتج عنها أحماض برولين - هيدروكسي برولين .


٨- سلسلة كربونية نيتروجينية:

وينتج عنها أحماض هستدين - تربوفان


والأشكال التالية توضح الرموز الكيميائية للأحماض الأمينية .




L-Valine  
(Val. V)




L-Leucine  
(Leu. L)




L-Isoleucine  
(Leu. L)




L-Gysteine  
(Cys. C)




Glycine  
(Gly. G)




L-Alanine  
(Ala. A)




L-Tyrosin  
(Tyr. Y)




L-Tryptophan  
(Trp. W)




L-Methionine  
(Met. M)



L-Lysine  
(Lya. K)




L-Histidine  
(His. H)




L-Phenylalanine  
(Phe. F)







L-Serine  
(Ser. S)




L-Threonine  
(Thr. T)




L-Arginine  
(Arg. R)




L-Aspartate  
(Asn. D)




L-Glutamine  
(Glu. Q)



L-Asparagine  
(Asn. N)



L-Proline  
(Pro. P)



L-Glutamate  
(Glu. E)

## تقسيم الأحماض الأمينية

تقسم الأحماض الأمينية إلى قسمين رئيسيين :

### ١- الأحماض الأمينية الضرورية - Essential Amino Acids

هي مجموعة من الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم ليستخدمها ضمن الأحماض الأمينية الأخرى في بناء البروتينات المختلفة ، ولكنه لا يستطيع تكوينها في الجسم ؛ لذلك يلزم توافرها في غذاء الإنسان بالكمية التي يحتاجها الجسم ، وتشتمل على :

فالين - ليوسين - أيزوليوسين - ثريونين - ميثيونين - ليسين - تربتوفان - فينيل - ألانين - هستدين .

ومصادرها :

اللحوم - الأسماك - اللبن ومنتجاته - الطيور - البيض - أجنة الحبوب .

### ٢- الأحماض الأمينية غير الضرورية : Non Essential Amino Acids

هي مجموعة من الأحماض الأمينية التي يستطيع الجسم تكوينها من مصادر غير بروتينية مثل الكربوهيدرات أو الدهون ، وتشتمل على :

ألانين - جليسين - سيرين - جلوتاميك - أسبارتيك - أرجينين - برولين .

ومن مصادر بروتينية ، وتشتمل على :

تيروسين - سستين

والتمييز بين الأحماض الأمينية الضرورية وغير الضرورية يصبح أحياناً غير واضح في حالات معينة ؛ فمثلاً جسم يستطيع تكوين حامض السستين غير الضروري من الحامض الضروري ميثيونين . ولكن في حالة عدم توافر الميثيونين في غذاء الإنسان بالقدر المناسب والكافي لحاجته ، أو لم يستطع الجسم تحويل الميثيونين إلى السستين لسبب ما ، عندئذ يصبح حامضاً أمينياً ضرورياً .



## \* الأهمية الحيوية للأحماض الأمينية

- ١- بناء البروتين: تعتبر الأحماض الأمينية هي الوحدة البنائية للبروتين، فهي تنتقل خلال الدم بعد تحلل البروتينات أثناء الهضم وتدخل في بناء الأنسجة.
- ٢- التخلص من السميات: يتحد الحامض الأميني جليسين مع المواد السامة مثل حامض البنزويك ويفرز في البول.
- ٣- تكوين بعض الهرمونات: الحامض الأميني فينيل ألانين وتيروسين يدخل في تركيب هرمون الثيروكسين والإدرينالين.
- ٤- مركبات الحساسية: بنزع مجموعة الكربوكسيل من الحامض الأميني تيروسين يتكون مركب التيرامين، ومن الحامض الأميني هستيدين يتكون مركب الهستامين، وهي مركبات هامة للحساسية.
- ٥- تكوين مركبات فسيولوجية: تشارك أحماض الجليسين والأرجينين والميثيونين في الجلوتاثيون الداخلة في تفاعلات الأكسدة الحيوية، وهرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم.
- ٦- بناء الببتيدات الهامة: تدخل في بناء بعض الببتيدات الهامة مثل الجلوتاثيون الداخلة في تفاعلات الأكسدة الحيوية، وهرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم.
- ٧- تكوين الفيتامينات: يدخل حامض تربتوفان في تكوين حامض النيكوتينيك.

## تقسيم البروتينات

يمكن تقسيم البروتينات طبقاً لعدد من الأسس، نذكر منها ما يلي:

### (أ) تقسيم البروتينات حسب التركيب الكيميائي

#### ١- البروتينات البسيطة

تتكون من الأحماض الأمينية فقط، مثل الألبومينات والجلوبيولينات والجلوتيلينات.

#### ٢- البروتينات المرتبطة

تتكون من شقين: شق بروتيني مرتبط مع شق غير بروتيني كالاتي:

## \* البروتينات النووية

تتكون من البروتين والأحماض النووية (RNA) أو (DNA) مثل البروتامين والهستون.

## \* البروتينات الفوسفاتية

تتكون من البروتين وإسترات حامض الفوسفوريك، مثل كازين اللبن وصفار البيض.

## \* البروتينات الملونة

تتكون من البروتين المرتبط مع مجموعة البورفورين الحلقية المسئولة عن الألوان مثل الهيموجلوبين والكلوروفيل وإنزيمات الكتاليز والسيتوكروم.

## \* الجليكوبروتين

تتكون من البروتينات المرتبطة مع السكريات العديدة مثل ألبومين البيض - المواد المخاطية (الموسين) في اللعاب.

## \* الليبوبروتين

تتكون من البروتينات المرتبطة مع المواد الدهنية، وتوجد في جميع جدر الخلايا وفي البلازما.

## (ب) تقسيم البروتينات حسب مصدرها وقيمتها الحيوية

### ١ - البروتينات الحيوانية (كاملة القيمة الحيوية)

بروتينات تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية وغير الضرورية؛ لذلك فهي تعتبر بروتينات ذات قيمة غذائية عالية جداً، وهو ما يفسر سبب ارتفاع قيمتها المادية، ويفسر أيضاً ضرورة اشتمال الوجبات الغذائية للإنسان على مصدر من مصادر البروتينات الحيوانية حتى يضمن حصوله على الأحماض الأمينية الضرورية كلها في وقت واحد، ومن أمثلتها «اللحوم - الطيور - الأسماك - البيض - الألبان ومنتجاتها».



## ٢- البروتينات النباتية (غير كاملة القيمة الحيوية)

وهي مجموعة البروتينات التي لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية معاً، وبالتالي فهي تعاني من نقص واضح في حامض أميني ضروري أو أكثر؛ مما يستلزم التنوع في التغذية على مصادر البروتين النباتي لضمان تعويض نقص بعض الأحماض الأمينية الضرورية، أو دعم البروتينات النباتية ببروتينات ذات مصدر حيواني لرفع قيمتها الغذائية.

وبصفة عامة نجد أن البروتينات النباتية تحتوي على كمية منخفضة من أحماض الليسين والميثيونين والترتوفان، فمثلاً بروتين الذرة يكون خالياً من حامض الليسين والترتوفان، كما أن بروتين القمح يكون فقيراً في حامض الأئين؛ لذلك فعند التغذية على بروتينات القمح أو الذرة يجب تدعيم هذه الأغذية بمصدر بروتيني غني في محتواه من حامض الليسين والترتوفان لتحسين القيمة الغذائية لبروتين الذرة أو القمح.

## أهمية البروتين لجسم الإنسان

تعدد وظائف البروتين لجسم الإنسان، ويمكن حصرها في النقاط التالية:

### ١- النمو

يدخل البروتين في تكوين خلايا الجسم والأجهزة المختلفة؛ لذلك يحتاج الإنسان أثناء مراحل النمو المختلفة للبروتين؛ فمثلاً عملية بناء العظام أو الأسنان تبدأ ببروتين الكولاجين، يليه التغطية بعناصر الكالسيوم والفوسفور والفلوريد لإعطاء القوة للعظام أو للأسنان، وكل يوم يمر من عمر الأطفال يتزايد البناء عن اليوم السابق مسبباً للنمو.

### ٢- تجديد الخلايا والأنسجة

يعمل بروتين الكولاجين كمادة مجددة للأنسجة الممزقة أو الجريحة، ويربط الأجزاء الممزقة ويعيدها لحالتها الأصلية، مثل التام الجروح والعظام بعد الكسور.

### ٣- الإحلال

يعمل البروتين على الإحلال محل الأنسجة أو الأجزاء المفقودة، مثل ظهور الشعر بعد قصه، ونمو الأظافر في اليدين والقدمين بعد قصها.

### ٤- إعادة التشكيل

يتحول البروتين داخل الجسم من نوع لآخر حيث يحدث تحلل مائي لبروتين ما مكوناً أحماضاً أمينية حرة تتحد مع بعضها البعض مرة أخرى لتكوين نوع آخر من البروتينات التي يحتاجها الجسم لوظيفة معينة، ويطلق على عملية الهدم التي يعقبها البناء للبروتين ما يسمى بـ (Turnover).

### ٥- تكوين الإنزيمات

يدخل البروتين في بناء الإنزيمات، وهي عوامل مساعدة عضوية حيوية لازمة لإتمام العمليات الحيوية داخل الجسم، لدرجة أنه يطلق على الحياة أنها تفاعل إنزيمي.

### ٦- تنظيم عمليات الجسم

(أ) بروتين الهيموجلوبين في الدم: يعمل على نقل الأكسجين للأنسجة.  
(ب) بروتينات البلازما: تنظيم الضغط الأسموزي والمحافظة على التوازن المائي للجسم.

(ج) الأجسام المضادة: تقاوم الأجسام الغريبة التي تهاجم الجسم.

(د) تنظيم حموضة الدم: من خلال الفعل التنظيمي لبروتينات الدم.

### ٧- تكوين الهرمونات

يدخل البروتين في بناء بعض الهرمونات مثل هرمون النمو.

### ٨- تكوين الليوبروتين والجليكوبروتين

يدخلان في بناء الخلايا والجدر المختلفة.



## ٩- الحماية والوقاية

تعمل بروتينات الشعر والأظافر كأنسجة وقائية .

## ١٠- صبغات العين

يدخل البروتين في تكوين الصبغات المسئولة عن الرؤية - Protein Opsin .

## ١١- مصدر للطاقة

عند احتراق البروتين داخل الجسم فإنه يعطى طاقة ، وقد وجد أن احتراق ١ جرام بروتين يعطى ٤ كالورى . وتصل النسبة المثوية من الطاقة التى يحصل عليها الإنسان من البروتينات فى غذائه اليومى إلى ١٠٪ من إجمالى الطاقة التى يحتاجها .

## مصادر البروتين فى الغذاء

مصادر حيوانية : اللحوم - الطيور - الكائنات البحرية (الأسماك - الجمبرى) - الكبد - الكلاوى - القلب - الطحال - اللبن - البيض .  
مصادر نباتية : البقوليات (الفاصوليا - البازلاء - الفول - الحمص - اللوبيا - الحمص - الحلبة - فول الصويا - العدس - جوز الهند - الحبوب - القمح) .

## • ثالثاً: الليبيدات - Lipids

هى مجموعة من المركبات الكيميائية مختلفة الطبيعة والبناء الكيميائى ، وتمتاز بالآتى :


- عديمة الذوبان فى الماء .

- كثافتها أقل من الواحد الصحيح .




- تذوب فى المذيبات العضوية .

- قابلة للاشتعال .

ويطلق على هذه المجموعة إما كلمة زيت أو دهن، وهي عبارة عن الإستر الناتج من اتحاد ثلاثة أحماض دهنية مع الجلسرين، ونزع ثلاثة جزيئات من الماء، ويطلق على الإستر الناتج اسم جلسريد.



والأحماض الدهنية المتحددة مع الجلسرين هي التي تحدد صفات الزيت الناتج، وإذا كانت الأحماض الدهنية، من نوع واحد سمي ثلاثي جلسريد بسيط، أما إذا اختلفت الأحماض الدهنية الداخلة في تكوين الجلسريد سمي ثلاثي جلسريد مختلط. وقد يحدث تحلل الجلسريد مؤدياً بذلك إلى أفراد الأحماض الدهنية، وبعض مركبات أحادي الجلسريد أو ثنائي الجلسريد محتوية بذلك على مجموعتي أيدروكسيل أو مجموعة أيدروكسيل واحدة على التوالي.





ولا تتواجد هذه المركبات فى الطبيعة، ولكنها تنتج نتيجة لحدوث تحلل للزيوت والدهون، ويمكن تحضيرها صناعياً. وهذه المركبات هامة من الناحية الصناعية؛ حيث تستخدم لتكوين «المستحلبات - Emulsions» حيث إن «الجزء الدهنى - Hydrophobic» يكون قابلاً للذوبان فى الدهن، بينما مجموعة الأيدروكسيل الحرة الموجودة فى الجلسريد Hydrophylic تكون قابلة للذوبان فى الماء، ويعمل هذا التركيب على تثبيت المستحلب المتكون من زيت وماء.

ويصاحب الجلسريدات الثلاثية (زيوت / دهون) بعض المركبات الأخرى غير الجليسريدية، وتتراوح نسبتها ما بين ١ - ٥٪ تبعاً لنوع الزيت وطريقة الحصول عليه، وتلك المركبات لها تأثير كبير على صفات الزيوت والدهون ومنها ما يلى:

### ١ - المواد الموجودة فى الزيوت الخام

من هذه المواد الفوسفاتيدات والكربوهيدرات ومشتقاتها، وأجزاء بروتينية، وصبوغ مختلفة، وتتراوح نسبتها من ٢ - ٥٪ وتزال معظم هذه المواد خلال عمليات التنقية.

### ٢ - المواد الموجودة فى الزيوت المكررة

ومن أهم تلك المواد الأستيرولات - الهيدروكربونات، وكذلك الكحولات الدهنية.

### ٣ - المواد المؤثرة على لون الزيت

ومن هذه المواد الكاروتينات - الكلوروفيل - الجوسيبول.

### ٤ - المواد المؤثرة على درجة ثبات الزيت

ومن أمثلتها التوكوفيرولات - الأسكوالين - السيسامول - الأستيرولات.

### ٥ - المواد المؤثرة على طعم ورائحة الزيوت

وهى عبارة عن مواد ألدهيدية أو كيتونية ومنها: methyl nonyl retones.

### ٦ - المكونات ذات القيمة الغذائية

وتشتمل على الفيتامينات الذائبة فى الدهون، وهى (A, D, E and K).

## ٧- المعادن:

توجد آثار لبعض المعادن مثل الفوسفور.

## تقسيم الزيوت والدهون

توجد تقسيمات عديدة للزيوت والدهون سنذكر إحداها فقط:

### ١- ليبيدات بسيطة

وهي تتكون أساساً من إسترات الأحماض الدهنية، وتشتمل على:

- الزيوت: ومكوناتها الأساسية جلسريدات ثلاثية، وتوجد على حالة سائلة في درجة حرارة الغرفة، ومنها زيت بذرة القطن - زيت دوار الشمس - زيت الزيتون.

- الدهون: ومكوناتها الأساسية جلسريدات ثلاثية، وتوجد على حالة صلبة في درجة حرارة الغرفة، ومن أمثلتها السمن البلدي.

- شموع: ومكوناتها الأساسية إسترات أحماض دهنية مع كحولات أحادية الأيدروكسيل ذات عدد مرتفع من ذرات الكربون، ولا يدخل في تركيبها جلسريدات، ومن أمثلتها شمع النحل وشمع القصب.

### ٢- ليبيدات مركبة: وهذه تنقسم إلى:

- ليبيدات فوسفاتية: وهي جلسريدات فوسفاتية يدخل في تركيبها حامض الفوسفوريك الذي يرتبط مع إحدى مجموعات أيدروكسيل برابطة إستر، وتوجد منها أنواع مختلفة يدخل في تركيبها قواعد أزوتية مثل الأمينات والأحماض الأمينية التي توجد مرتبطة مع وحدة حامض الفوسفوريك، وبعضها يدخل في تركيبه أنواع من الكحولات أو السكريات الأحادية، ومن ضمنها الليسيثين.

- ليبيدات إسفنجزين: وأساس تركيبها وحدة إسفنجزين، وهي قاعدة أزوتية كحولية، وتوجد مرتبطة بقاعدتها الأزوتية مع أحماض دهنية، كما ترتبط بمجموعاتها الكحولية وحدات سكر أو حامض فوسفوريك، ومنها الريبوسيدات والجانجليوسيدات.




## الأحماض الدهنية


الأحماض الدهنية الموجودة في الجلسريد، وكذلك طريقة توزيع الأحماض الدهنية على مجاميع الأيدروكسيل الموجودة في الجلسرين هي التي تحدد الصفات الطبيعية والكيميائية للزيت أو الدهن.

والأحماض الدهنية المكونة للجلسريديات عبارة عن أحماض أليفاتية أحادية مجموعة الكربوكسيل، وتتواجد في سلسلة غير متفرعة، وتحتوى على عدد زوجي (Even number) من ذرات الكربون، وتحتوى بعض الزيوت النباتية على عدد فردي (Odd number) من ذرات الكربون مثل زيت دوار الشمس، وقد تكون أحماضاً دهنية مشبعة أو غير مشبعة.


وبالنسبة للأحماض الدهنية غير المشبعة فإنها تتواجد طبيعياً في الصورة مضاهي (Cis) وتكون الروابط الزوجية في صورة غير متبادلة (Non conjugated) وعند تعرض الزيوت أو الدهون إلى الحرارة أو الأكسدة فإنها تتحول إلى الصورة المخالفة (Trans) وتصبح الروابط الزوجية في صورة متبادلة (conjugated) والشكل التالي يوضح ما سبق:




Cis form



Non conjugated



Trans form



conjugated

ويزداد احتمالات تواجد المتشابهات للأحماض الدهنية بزيادة الروابط الزوجية؛ فمثلاً الحامض الدهنى المحتوى على رابطتين زوجيتين يمكن أن يتواجد في أربع صور، في حين أن الحامض ذا الروابط الزوجية الثلاثة يمكن أن يتواجد في ثمانى

صور، فمثلاً الصور الممكن أن يتواجد فيها حامض اللينوليك هي :

Cis - Cis

Trans - Trans

Cis - Trans

Trans - Cis

وبالإضافة إلى هذا، نجد أن بعض الزيوت والدهون تحتوي على بعض الأحماض الدهنية وبها مجاميع جانبية أو أحماض حلقيية.

وعموماً، تعتبر الأحماض الدهنية المحتوية على عدد 14 - 18 ذرة كربون هي أكثر الأحماض الدهنية انتشاراً في الزيوت والدهون الغذائية. وفيما يلي بعض الأحماض الدهنية التي تتواجد في الزيوت أو الدهون.

### (أ) الأحماض الدهنية المشبعة

والرمز العام لها (C<sub>n</sub> H<sub>2n+1</sub> COOH)

حيث n تعنى عدد ذرات الكربون من غير مجموعة الكربوكسيل

التركيب الكيميائي	عدد ذرات الكربون	الحامض
C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> COOH	4	Butyric
C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> COOH	6	Caproic
C <sub>7</sub> H <sub>15</sub> COOH	8	Caprylic
C <sub>9</sub> H <sub>19</sub> COOH	10	Capric
C <sub>11</sub> H <sub>23</sub> COOH	12	Lauric
C <sub>13</sub> H <sub>27</sub> COOH	14	Myristic
C <sub>15</sub> H <sub>31</sub> COOH	16	Palmitic
C <sub>17</sub> H <sub>35</sub> COOH	18	Stearic
C <sub>19</sub> H <sub>39</sub> COOH	20	Arachidic



## (ب) الأحماض الدهنية غير المشبعة

والرمز العام للأحماض غير المشبعة المحتوية على رابطة زوجية واحدة هو  $(C_n H_{2n-2} COOH)$  أما المحتوية على رابطتين زوجيتين هو  $(C_n H_{2n-4} COOH)$  أما الحامض المحتوى على ثلاثة روابط زوجية فهو  $(C_n H_{2n-6} COOH)$

عدد الروابط الزوجية	عدد ذرات الكربون	الحامض
1	16	Palmetoleic
1	18	Oleic
1	22	Erucic
2	18	Linoleic
3	18	Linolenic
4	20	Arachidonic


هذا ويجب ملاحظة أن الأحماض الدهنية غير المشبعة المذكورة سابقاً ليست هي جميع الأحماض الدهنية، وإنما هناك أحماض أخرى ولكن بنسب صغيرة.

### • بعض الأحماض الدهنية ذات التركيب المختلف

تتواجد بعض الأحماض الدهنية وبنسب كبيرة تختلف عن الأحماض السابقة في بعض الزيوت والدهون، وسوف نذكر بعضاً منها:


#### ١ - Ricinoleic

ويختلف هذا الحامض عن الأحماض السابقة في احتوائه على مجموعة أيدروكسيل على ذرة كربون رقم ١٢، والتركيب الكيميائي العام له كالاتي:



## ٢ - Chaulmoogric acid

ويحتوى هذا الحامض فى تركيبه على حلقة خماسية غير مشبعة، وسلسلة كربونية جانبية بها ١٣ ذرة كربون، والتركيب الكيميائى العام له كما يلى:



ويتواجد هذا الحامض فى : *Hydnocarpus genus*.

### • الأحماض الدهنية الضرورية

هى أحماض دهنية غير مشبعة لا يستطيع الإنسان تكوينها فى الجسم، ويحصل عليها من مصادر الغذاء، وتمثل فى حامضى اللينوليك واللينولينك لدورهما فى منع جفاف الجلد وتكوين مادة «البروستجلانيدين - Prostaglandins» التى تلعب دوراً تنظيمياً فى الجسم يتمثل فى انقباض العضلات اللاإرادية مثل القلب والأوعية الدموية والشعب الهوائية وحركة الأمعاء، كما أن لها دوراً فى إفراز المعدة لحمض الهيدروكلوريك. وللأحماض الدهنية الضرورية دور هام فى تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم ومنع تصلب الشرايين.

### • أهمية الليبيدات:

- ١ - مصدر عال للطاقة بما يعادل حوالى ٣, ٢ كمية الطاقة المتحصل عليها من الكمية نفسها من الكربوهيدرات أو البروتين.
- ٢ - تحتوى على مجموعة الفيتامينات الذائبة فى الدهون، وهى (A,D,E,K).
- ٣ - تحتوى على الأحماض الدهنية الضرورية التى لا يستطيع الجسم تكوينها، والتى تدخل فى تكوين «البروستجلانيدين - Prostaglandins» الهامة.
- ٤ - المحافظة على درجة حرارة الجسم وعدم فقده للحرارة.
- ٥ - العمل كوسادة لغدة الكبد وعضلة القلب والكلى لحمايتها من المخاطر الخارجية.



٦ - تدخل فى تكوين «الليوبروتين - Lipoprotein» الهام لنقل الدهن فى الدم، كما تدخل فى بناء الخلايا.

٧ - تدخل فى تكوين «الجليكوبروتين - Glycoprotein» الذى يسهم فى بناء جدر الخلايا.

٨ - تزيد من فترة بقاء الطعام فى الجهاز الهضمى لطول فترة الامتصاص، فيقل الإحساس بالجوع.

٩ - تدخل «الفسفوليبيدات - Phospholipids» كمكون أساسى فى جدر خلايا جميع الكائنات الحية.

١٠ - تساعد على استساغة الطعام، كما هو الحال عند تناول الفول المدمس.

#### \* مصادر الليبيدات

يمكن الحصول على الليبيدات من:

١ - مصادر نباتية، مثل: بذور القطن، دوار الشمس، فول الصويا، القرطم . . . .

٢ - مصادر حيوانية، مثل: لحم الضأن - الحوت - الأسماك - الألبان - الكبد . . .

٣ - ثمار نباتية، مثل: النخيل - الزيتون . . .

ويجب عدم تجاوز النسبة المثوية من الطاقة التى يحصل عليها الإنسان من الزيوت والدهون فى غذائه اليومى عن ٣٠٪ من إجمالى الطاقة التى يحتاجها.

#### رابعاً، الفيتامينات - Vitamins

والفيتامينات عبارة عن مجموعة من المركبات العضوية يدخل فى تركيبها الكربون والأيدروجين والأكسجين والفوسفور والنتروجين والكبريت، ويحتاجها الإنسان بكميات ضئيلة، ولا يستطيع الجسم تكوينها، وهى ضرورية لوظائف الجسم الحيوية، وتزيد من مقاومة الجسم للأمراض، ولازمة لنمو الجسم وإتمام عمليات التمثيل الغذائى، وتحتاجها التفاعلات الإنزيمية كعوامل مساعدة وضرورية. ويحصل الإنسان

على احتياجاته من الفيتامينات من المصادر الغذائية المتنوعة ، سواء كانت مصادر نباتية أو حيوانية .

## • أقسام الفيتامينات

تقسم الفيتامينات إلى قسمين رئيسيين كما يلي :

### ١ - الفيتامينات الذائبة في الدهون

مجموعة الفيتامينات التي تكون مصاحبة للدهون (K.E.D.A) وهي تمتص في الأمعاء مع الدهون بفعل أملاح الصفراء (Bile Salts) وتخزن في الجسم في مخازن الدهون ، وبالتالي يكون لها رصيد دائم في الجسم ، وغالباً لا يحدث نقص فيها طالما أن تغذية الإنسان تكون تغذية متزنة متنوعة .

### ٢ - الفيتامينات الذائبة في الماء :

(أ) فيتامين (c) ويطلق عليه حامض الإسكوريك .

(ب) مجموعة فيتامين (B - Complex) وتشتمل على :

الثيامين (B<sub>1</sub>) - الريبوفلافين (B<sub>2</sub>) - النياسين (B<sub>3</sub>) - البيروكسين (B<sub>6</sub>) - حامض البانتوثنيك - البيوتين - حامض الفوليك - السيانو كوبالامين (B<sub>12</sub>) - الكولين .

وهذه المجموعة لا تخزن في الجسم ؛ لذلك لا بد من توافرها في مصادر الغذاء المختلفة ؛ لأن الجسم يفقدها بسهولة في البول ، وتعمل كعوامل مساعدة للإنزيمات ، وبالتالي تؤثر على كفاءة عمليات التمثيل الغذائي ، وقدرة الجسم على إنتاج الطاقة الحيوية .


وفيما يلي كلمة مبسطة عن الأقسام السابقة من الفيتامينات :

## أولاً: الفيتامينات الذائبة في الدهون

### ١ - فيتامين أ - Vitamin A

تعتبر الكاروتينات (ألفا - بيتا - جاما) المادة المولدة (Provitamin) لتكوين الفيتامين داخل الجسم ، التركيب الكيميائي للفيتامين يظهر في الشكل التالي :





الرمز الكيميائي لفيتامين A

### \* أهمية الفيتامين في التغذية

- ١- يدخل في تركيب صبغة «الرودوبسين - Rhodopsin» الموجودة في قرنية العين، والمسئولة عن الرؤية في الظلام والضوء الخافت.
- ٢- يزيد من نمو الخلايا المبطنة للتجاويف بالجسم، مثل الفم والأنف والعيون والقنوات البولية والأمعاء والقصبة الهوائية.
- ٣- يزيد من حيوية الجلد.
- ٤- يساعد الجهاز المناعي في أداء وظيفته بكفاءة عالية.
- ٥- يساعد في عمليات النمو وتشكيل الجهاز العظمي والأسنان.
- ٦- حديثاً ثبتت أهميته في مقاومة الجسم لانتشار مرض السرطان.

### \* أعراض النقص

- ١- إصابة الإنسان بمرض العمى الليلي «العشى الليلي - Night Blindness» لعدم اكتمال صبغة الرودوبسين المسئولة عن الرؤية في الضوء الخافت أو الظلام.
- ٢- حدوث الجفاف السطحي للخلايا والأنسجة، وسقوط الشعر.
- ٣- تشوه وضعف الأسنان.
- ٤- نقص المناعة، وسهولة إصابة الجسم بالأمراض المختلفة.
- ٥- فقدان الشهية والغثيان.

## أضرار الزيادة

يؤدي تناول الإنسان كميات كبيرة من الأغذية المحتوية على نسبة عالية من فيتامين (أ) إلى تخزينه بالجسم بكميات تزيد عن حاجته، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تسمم نتيجة تراكم الكاروتين تحت الجلد، ويحدث ذلك التأثير بدرجة أكبر مع الأطفال؛ لأنهم أكثر حساسية.

## مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من مصادر حيوانية مثل صفار البيض - الكبد - الكلاوى - زيت كبد الحوت، ومن مصادر نباتية، والحصول على الكاروتين من الجزر - الطماطم - المشمش - عصير البرتقال.

## ٢- فيتامين د - Vitamin D

يختلف فيتامين (د) عن باقي المغذيات في حاجة جسم الإنسان لأشعة الشمس للمساعدة على تكوينه داخل الجسم من مصادره المختلفة، حيث يكفي تعرض الإنسان لأشعة الشمس لمدة ٣٠ دقيقة يومياً كي يحصل على احتياجاته من الفيتامين.



١ - فيتامين (د) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويوجد في الكبد والبيض والسمك.

٢ - فيتامين  $D_3$  ينتج في الكبد من فيتامين  $D_2$  عن طريق أشعة الشمس.

٣ - فيتامين  $D_2$  ينتج في الكبد من فيتامين  $D_3$  عن طريق أشعة الشمس.

٤ - فيتامين  $D_2$  ينتج في الكبد من فيتامين  $D_3$  عن طريق أشعة الشمس.





الرمز الكيميائي لفيثامني D<sub>2</sub> و D<sub>3</sub>

Zera3h  
blogspot.com

### أهمية الفيتامين في التغذية

- ١- زيادة قدرة الجسم على امتصاص عنصرى الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء، مما يدعم البناء الجيد للهيكال العظمى والأسنان .
- ٢- يقلل إفراز وإخراج الفوسفور والكالسيوم فى البول من خلال تنشيط إعادة امتصاصهما فى الكلى .
- ٣- المساعدة فى تنظيم عمليات التمثيل الغذائى .
- ٤- حديثاً ثبت وجود علاقة بين فيثامين «د» وتحسن حالة مرضى السل بتعرضهم لأشعة الشمس .

### أعراض النقص

- ١- إصابة الأطفال بالكساح (Rickets) والبالغين بمرض لين العظام (Osteomalacia)

٢ - طول فترة التسنين للأطفال الرضع .

٣ - تشوه الأسنان وتسوسها .

### أضرار الزيادة

١ - زيادة تركيز عنصر الكالسيوم والفوسفور في الدم؛ الأمر الذي يؤثر على الجهاز العصبي، مما يسبب القيء والإسهال والشعور بالإجهاد وفقد الشهية والصداع .

٢ - تكوين الحصوات في الكلى .

٣ - ترسيب الكالسيوم في الشرايين الرئيسية للقلب والرئة والأنسجة مسبباً الوفاة .


### مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من صفار البيض - اللبن - الجمبري - زيت كبد الحوت -

التونة - الماكريل .

### ٣ - فيتامين هـ - Vitamin E

ويطلق عليه التوكوفيرول . والرمز الكيميائي والاسم العلمي يوضحهما الشكل التالي :



### ألفا-توكوفيرول Vitamin E

### الرمز الكيميائي لفيتامين هـ

### \* أهمية الفيتامين في التغذية

١ - مانع لأكسدة الروابط غير المشبعة في الأحماض الدهنية في الزيوت، وبالتالي حدوث التزنخ، ويحافظ على القيمة الحيوية لها .

٢ - مانع لأكسدة فيتامين (أ) في الأمعاء .

٣ - يحمي كرات الدم الحمراء من التحلل والهدم .

٤ - عامل هام لخصوبة فئران التجارب .

٥ - له دور هام في تنظيم عمليات الإخصاب في الإنسان .



## \* أعراض النقص

- 1- زيادة أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة مما يؤدي لتكسير كرات الدم الحمراء مسبباً الأنيميا.
- 2- فقد فيتامين (أ) لأكسدته، فتظهر أعراض نقص فيتامين (أ).
- 3- عقم بعض الحيوانات.
- 4- الإعياء وصعوبة الحركة.
- 5- تكوين بعض الأورام الليفية بالثدي.

## \* أضرار الزيادة

- 1- الإجهاد والتعب العام.
- 2- زيادة تأثير مانعات التجلط في الدم، مما يعيق الأدوية المستخدمة لعلاج سيولة الدم.
- 3- خلل في عمليات الامتصاص من الأمعاء.


## \* مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من: مصادر نباتية مثل: زيت بذرة القطن - زيت الذرة - زيت دوار الشمس - زيت فول الصويا - الخس - زبدة الفول السوداني - الخضروات الطازجة. وكذلك من: مصادر حيوانية مثل: البيض - السلمون.

## 4- فيتامين ك - Vitamin K

يظهر الشكل التالي الرمز الكيميائي للفيتامين:

فينتقار في زهولتيقا قيهما \*



Naphtha quinone

الرمز الكيميائي لفيتامين ك

## \* أهمية الفيتامين في التغذية

١ - يساعد على سرعة تجلط الدم ؛ لتكوينه مادة البروثرومين .

٢ - يدخل في تكوين بروتين العظام ، كما هو الحال مع فيتامين «د» .

## \* أعراض النقص

١ - تعطل تجلط الدم لانخفاض مستوى البروثرومين .

٢ - كثرة تعرض الإنسان للنزف .


## \* مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من مصادر نباتية مثل : الخضروات الورقية (الكرنب - السبانخ - الشوفان) - القمح - الردة - جنين القمح - فول الصويا - الفاكهة . وكذلك مصادر حيوانية مثل : الكبد - الطحال - الألبان - اللحوم .

## ثانياً: الفيتامينات الذائبة في الماء

(أ) فيتامين ج - Vitamin C

يوضح الشكل التالي الرمز الكيميائي (للفيتامين C) ، حيث يتحول إلى حامض أسكوربيك في الصورة (D) عند نزع ذرتي إيدروجين ، ولا يستفيد منه الجسم في هذه الحالة ، كما هو واضح فيما يلي :





## \* أهمية الفيتامين في التغذية

- ١- يعمل كمعاون إنزيمي لبعض الإنزيمات بالجسم.
- ٢- يعمل كمضاد للأكسدة، فيحمي بعض المركبات الهامة الضرورية للجسم من أكسدتها وفقد قيمتها الحيوية مثل الأحماض الدهنية وفيتامين (أ).
- ٣- يحمي الحديد، ويزيد من عملية امتصاصه.
- ٤- يساعد في تكوين بعض البروتينات مثل الكولاچين اللازم لربط الخلايا بالجسم، مما يسهل من تكوين الهيكل العظمي والأسنان والأنسجة الضامة.
- ٥- يدخل كعامل مساعد في تفاعلات التمثيل الغذائي للعديد من الأحماض الأمينية، خاصة التي تتكون منها الهرمونات داخل الجسم، مثل هرمون الأدرينالين والثيروكسين من حامض الفيناييل ألانين أو الثيوسين.
- ٦- يزيد من مقاومة الجسم لمرض السرطان وأمراض البرد.
- ٧- يقاوم الإصابة بسرطان المعدة من خلال تأثيره كمضاد للأكسدة؛ لدوره في منع تكوين المادة ذات التأثير السرطاني من أملاح النيتريت.

## \* أعراض النقص

- ١- الإصابة بمرض الإسقربوط، والذي تتمثل أعراضه في:
  - (أ) ضعف ونزيف لثة الأسنان لغياب تكوين مادة الكولاچين، ويتبع ذلك سقوط الأسنان.
  - (ب) بقاء التئام الجروح، وتورم المفاصل، والضعف العام.
- ٢- الإصابة بأحد أمراض الأنيميا.
- ٣- تصلب الشرايين الرقيقة.
- ٤- انخفاض حيوية الجهاز المناعي، وسهولة العدوى بالأمراض.
- ٥- خشونة الجلد والتلطخ بالبثرات والخدوش.

## \* أضرار الزيادة

- ١- يؤثر على الجهاز العصبي والعضلي مسبباً الصداع والتعب والأرق.
- ٢- الطفح الجلدي - Rashes.
- ٣- الغثيان وتقلصات البطن والإسهال.
- ٤- تكوين حصوات الكلى.
- ٥- هدم فيتامين (B<sub>12</sub>) وحدوث تكسر لكرات الدم الحمراء.
- ٦- إعاقة فعل الهيبارين كمادة مانعة للتجلط.

## \* مصادر الفيتامين


تعدد مصادر الفيتامين وتنقسم إلى الفاكهة مثل: الجوافة - الموالح (البرتقال - اليوسفي - الجريب فروت). وكذلك الخضار مثل: الفراولة - الكنتالوب - الفلفل الأخضر - الكرنب أو القرنبيط - الطماطم.

(ب) مجموعة فيتامينات ب - Vitamin B - complex

وتشتمل على:

١ - فيتامين ب<sub>1</sub> - (الثيامين) (Thiamine):

يوضح الشكل التالي الرمز الكيميائي للفيتامين:



الرمز الكيميائي لفيتامين ب<sub>1</sub>

## \* أهمية الفيتامين في التغذية

١- له دور هام في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة الحيوية من الكربوهيدرات في



صورة المركب المسمى (Thiamine Pyro Phosphate - TPP)

٢- مضاد لمرض البرى برى .

٣- يدخل فى تفاعلات تكوين السكريات الخماسية من السداسية مثل سكر الريبوز الذى يدخل فى تكوين (DNA أو RNA) المستولين عن نقل الصفات الوراثية .

### \* أعراض النقص


الإصابة بمرض البرى برى بنوعيه الجاف والرطب .

### \* مصادر الثيامين

يمكن الحصول عليه من مختلف أنواع الأغذية مثل المصادر النباتية : الحبوب الكاملة - الخميرة - البازلاء الخضراء - الخبز الأسمر - بذور دوار الشمس - البطيخ - عيش الغراب ، وكذلك المصادر الحيوانية : الكبد - القلب - الكلاوى - اللبن . وأيضاً من المصادر الميكروبيولوجية : تقوم بكتريا الأمعاء بتكوين الثيامين بكمية ضئيلة لتفى بحاجة الجسم الكاملة .

٢- فيتامين ب ٢ - Riboflavin - الريبوفلافين - Ribo flavin

يوضح الشكل التالى الرمز الكيميائى للثيامين :



الرمز الكيميائى لثيامين ب ٢

## • أهمية الفيتامين في التغذية

- ١- تكوين المرافقات الإنزيمية (FAD و FMN) الهامة في تفاعلات إنتاج الطاقة في الجسم من أكسدة السكريات أو الدهون.
- ٢- يدخل في تمثيل الأحماض الأمينية؛ حيث إن له دوراً هاماً في تكوين فيتامين حمض النيكوتينيك من حامض أميني تربتوفان.
- ٣- يدخل في تكوين صبغة العين، ويساعد على الرؤية في الضوء الساطع.
- ٤- يساعد على سلامة الجلد وليونته.

## • أعراض نقص الفيتامين


- ١- تشقق زوايا الفم والتهابه وتورمه.
- ٢- تأثر قرنية العين، وظهور الشعيرات الدموية الحمراء.
- ٣- الشعور بالتعب وعدم مقاومة الضوء.

## • مصادر الفيتامين

- تعدد مصادر الفيتامين مثل المصادر الحيوانية: اللبن - الزبادى - الجبن - اللحم - الكبد - الكلى - القلب. وكذلك المصادر النباتية: الحبوب الكاملة - الخضروات الورقية - الخبز الأسمر - الخميرة.

٣- فيتامين ب<sub>3</sub> «النياسين - Niacin» ويطلق عليه (Nicotinic amide, niacin amid).

يوضح الشكل التالى الرمز الكيميائى للفيتامين:



الرمز الكيميائى لفيتامين ب<sub>3</sub>



## • أهمية الفيتامين في التغذية

يدخل في تركيب المعاونات الإنزيمية (NAD و NADP) الهامة في عمليات إنتاج الطاقة في الجسم وجميع تفاعلات الأكسدة والاختزال الحيوية .


### • أعراض نقص الفيتامين

١ - ظهور مرض البلاجرا (التهاب الجلد والإسهال) .

٢ - حدوث اضطرابات عصبية شديدة .

### ٤ - فيتامين ب٦ - Vitamin B 6 «البيردوكسين - Pyridoxine»

يوضح الشكل التالي الرمز الكيميائي للفيتامين :



$-CH_2OH$  Pyridoxine

$R=C-H$  Pyridoxal

$-CH_2NH_2$  Pyridoxamine

الرمز الكيميائي لفيتامين ب٦

## • أهمية الفيتامين في التغذية

١ - يدخل مركب فوسفات البيردوكسال كعامل مساعد في تفاعلات تمثيل الأحماض الأمينية في الجسم .

٢ - يؤثر على وظائف الجهاز المناعي بالجسم .

٣ - يؤثر على نشاط الهرمونات الإستيرودية مثل الهرمونات الجنسية .

٤ - يدخل في عمليات تكوين الأحماض الدهنية عالية عدم التشبع مثل الأراشيدونيك

٥ - يساعد في عمليات تكوين فيتامين النياسين (B3) من الحامض الأميني تربتوفان .

٦ - يساعد في عمليات تكوين كرات الدم الحمراء .

## \* أعراض النقص


- ١ - التهاب الجلد والأعصاب .
- ٢ - اضطراب الإشارات العصبية من المخ .
- ٣ - الشعور بالإرهاق والتعب .
- ٤ - اختلال توازن الحركات الانعكاسية .
- ٥ - الأنيميا .

## \* مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من مصادر نباتية مثل : الحبوب - الخميرة - العسل الأسود - المولاس - الردة - الخبز الأسمر . وكذلك مصادر حيوانية مثل : اللحوم - الكلاوى - الكبد - القلب - الأسماك - التونة - السلامون .

## ٥ - حامض البانتوثينيك - Pantothenic

ويوضح الشكل التالى الرمز الكيميائى للفيتامين :



الرمز الكيميائى لحامض البانتوثينيك

## \* أهمية الفيتامين فى التغذية

- ١ - يدخل فى تركيب المعاون الإنزيمى (COA) وهو هام لجميع الكائنات الحية، خاصة تفاعلات أكسدة وتكوين الأحماض الدهنية .
- ٢ - تفاعلات أكسدة الأحماض الأمينية والسكريات، وبالتالي إنتاج الطاقة .
- ٣ - له دور هام فى المحافظة على نمو وليونة الجلد .



## \* أعراض النقص


- ١- الإصابة بالإسهال والقيء .
- ٢- الشعور بالأرق والتعب .
- ٣- احتباس الماء بالجسم .

## \* مصادر الفيتامين

يمكن إمداد الجسم بالفيتامين من خلال مصادر نباتية مثل : الحبوب الكاملة - الخبز الأسمر - الردة ، أو من مصادر حيوانية مثل : الكبد - الكلاوى - المخ - اللبن - البيض .

## ٦- فيتامين (البيوتين Biotin)

يوضح الشكل التالى الرمز الكيميائى للفيتامين :



الرمز الكيميائى لفيتامين البيوتين

## • أهمية الفيتامين فى التغذية

- ١- يلعب دوراً هاماً كمعاون إنزيمى لنقل ثانى أكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) ، وهى وظيفة هامة فى عمليات الأكسدة للحصول على الطاقة الحيوية وتكوين الجلوكوجين بالجسم .
- ٢- يلعب دوراً هاماً فى عمليات تكوين الأحماض الدهنية وهدمها .
- ٣- يدخل فى عمليات التمثيل الغذائى لبعض الأحماض الأمينية .

## \* أعراض النقص


- ١ - فقد الشهية .
- ٢ - اضطراب في وظائف القلب .
- ٣ - حدوث آلام العضلات والتعب .
- ٤ - جفاف الجلد وفقد الشعر .

## \* مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من خلال مصادر نباتية مثل : الخبز الأسمر - الحبوب الكاملة - الخميرة ، ومن مصادر حيوانية مثل : البيض - اللحم - الكبد - الكلاوى - القلب - اللبن .

## ٧- فيتامين (م) حامض الفوليك (Vitamin M)

يوضح الشكل التالى الرمز الكيميائى للفيتامين :



الرمز الكيميائى لفيتامين M

## • أهمية الفيتامين فى التغذية

- ١ - يدخل فى تركيب المساعد الإنزيمى (THF) .
- (أ) وهو هام جداً فى تخليق قواعد البيورين الهامة فى تخليق (DNA) ، وبالتالى تكوين الخلايا .
- (ب) لازم لتكوين كرات الدم الحمراء .



٢- يعمل على نقل ذرة كربون واحدة في عمليات التمثيل الغذائي المختلفة والبروتينات.

### \* أعراض النقص


- ١- الأنيميا.
- ٢- الإسهال.
- ٣- سهولة الإصابة بالأمراض.
- ٤- احمرار اللسان.
- ٥- الشعور بالتعب والإرهاق.

### \* مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من خلال مصادر نباتية مثل: الخضروات الورقية- الخميرة، وكذلك حيوانية مثل: الكبد- الكلاوى- القلب- اللحم.

### ٨- فيتامين ب١٢ Vitamin B<sub>12</sub> السيانوكوبالامين - Cyano cobalamin

يوضح الشكل التالي الرمز الكيميائي للفيتامين:



الرمز الكيميائي لفيتامين ب١٢

## • أهمية الفيتامين في التغذية

- ١ - هام لتكوين كرات الدم الحمراء في نخاع العظام .
- ٢ - ضروري لبناء الأنسجة العصبية .
- ٣ - يساعد على عمل حامض الفوليك .
- ٤ - يساعد على التمثيل الغذائي لبعض الأحماض الأمينية والدهنية .

## • أعراض النقص


- ١ - نقص في تكوين كرات الدم الحمراء .
- ٢ - خلل في عمليات التمثيل الغذائي .

## • مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من مصادر نباتية مثل : الحبوب الكاملة - الخميرة ، ومصادر حيوانية مثل : الكبد - الكلاوى - القلب - البيض - اللبن ومنتجاته .

## ٩ - فيتامين الكولين - Vitamin Choline

يوضح الشكل التالي الرمز الكيميائي للفيتامين :



الرمز الكيميائي لفيتامين الكولين

## • أهمية الفيتامين في التغذية

- ١ - يدخل في تركيب الليسيثين الذي يلعب دوراً هاماً في تمثيل الدهون .
- ٢ - يدخل في تكوين مركب الإستيل كولين ، والذي يلعب دوراً هاماً في نقل الأوامر إلى الجهاز العصبي .



٣- يعتقد أن وجوده يمنع التجمع غير الطبيعي للدهون في الكبد.

### \* أعراض النقص

- ١- ترسيب الدهون في الكبد.
- ٢- اضطرابات في الجهاز العصبي.
- ٣- خلل في التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

### \* مصادر الفيتامين

يمكن الحصول على الفيتامين من مصادر حيوانية مثل: صفار البيض، وكذلك بعض مصادر نباتية مثل: الحبوب، والخضروات.

### خامساً: العناصر المعدنية - Minerals

تدخل العناصر المعدنية في العمليات الحيوية لجميع الكائنات الحية، وهي تلعب دوراً هاماً في بناء جسم الإنسان، وتنقسم إلى قسمين:

- ١- العناصر الكبرى: ويحتاجها الإنسان في غذائه بكميات كبيرة.
- ٢- العناصر الصغرى: ويحتاجها الإنسان في غذائه بكميات صغيرة.

### أولاً: العناصر الكبرى

#### ١- الكالسيوم - Calcium

أهمية الكالسيوم في التغذية

١- تظهر أهمية الكالسيوم في مشاركته للفوسفور في تكوين وبناء العظام والأسنان، ويتم امتصاص الكالسيوم في الأمعاء الدقيقة، كما يزداد معدل امتصاصه في وجود فيتامين «د» وفعل حامض الهيدروكلوريك الذي تفرزه المعدة، كما يقل امتصاص الكالسيوم في وجود حمض الأكساليك وحمض الفتيك؛ حيث يؤديان إلى ترسيبه

وعدم امتصاصه، وبالتالي عدم استفادة الجسم منه، وبالتالي فإنه يلزم عند تناول الأغذية التي تحتوي على هذين الحامضين أن يتم تناول الأغذية المحتوية على الكالسيوم بكميات كبيرة مثل منتجات الألبان، وذلك للتخفيف من هذا التأثير.

- ٢- له دور في ميكانيكية تكوين الجلطة الدموية.
- ٣- يؤثر على ضغط الدم.
- ٤- له تأثير في زيادة مناعة الجسم.
- ٥- يؤثر على العضلات والحركات الانعكاسية.

وبعد امتصاص الكالسيوم في جدر الأمعاء ينتقل إلى الدورة الدموية، ويوجه إلى الأسنان والعظام.

### • أعراض النقص

- ١- يتسبب ذلك في الحد من النمو عند الصغار، وقد ظهر ذلك بوضوح على الفتران، كما يتسبب في لين العظام عند البالغين، وخاصة إذا ارتبط ذلك مع نقص فيتامين (د).
- ٢- يؤثر على وظائف الكلى، ويزيد من فُرْض تكون حصوات الكلى.

### • مصادر الكالسيوم في الغذاء

اللين - الجبن الرومي - الجبن القريش - الزيتون - السردين - الجمبري - صفار البيض - الخس - السبانخ - فول الصويا.

### ٢- الفوسفور - Phosphorus

أهمية الفوسفور في التغذية

- ١- يساهم الفوسفور مع الكالسيوم - في صورة فوسفات الكالسيوم - في زيادة صلابة العظام والأسنان (٨٠٪ من فوسفور الجسم يوجد بهما).
- ٢- يؤدي دوراً هاماً في كثير من العمليات والتفاعلات الإنزيمية التي تؤدي إلى تخزين الطاقة أو انتقالها عن طريق فوسفات الأدينوزين (ATP).



٣- يدخل في تكوين (DNA و RNA).

٤- يدخل في تركيب الفوسفوليبيدات المكونة لجدر الخلايا.

٥- يدخل في المحاليل المنظمة لحموضة الجسم.

ويمتص الجسم ٧٠٪ من احتياجات الفوسفور في العظام، كما يؤدي وجود الحديد والألمنيوم والماغنيسيوم إلى ترسيب الفوسفور، ولكن وجود هذه العناصر بكمية بسيطة لا يقف حائلاً أمام استفادة الجسم من الفوسفور الذي يحصل عليه بكمية أكبر من هذه العناصر.

### • أعراض النقص

لا توجد أعراض نقص ظاهرة بسبب حصول الجسم على جميع احتياجاته من الفوسفور مما هو متوفر في مختلف مصادر الطعام.

### • مصادر الفوسفور في الغذاء

الجبن الرومي - سمك البوري - الجبن القريش - كبدة الدجاج - اللبن - صفار البيض - اللحم العجالي - العدس - المخ - البازلاء الجافة - القلب - البازلاء الخضراء - السمك - السردين - فول الصويا - الجمبرى.

### ٣- الصوديوم - Sodium

#### أهمية الصوديوم في التغذية

١- حوالي ٩٣٪ من أملاح الدم يدخل الصوديوم في تركيبها.

٢- الصوديوم له دور هام في ثبات وتوازن سوائل الجسم.

٣- يؤثر على الضغط الأسموزي للخلايا.

٤- له دور هام في تنظيم الحركات غير الإرادية في الجسم مثل حركات القلب والرئتين.

ويقوم الجسم بالتخلص من حوالي ٩٠٪ من الصوديوم الذي يحصل عليه في البول والعرق، خاصة في المناطق الحارة أو بعد كل مجهود شاق.

## \* أعراض النقص

في الحالات التي لا يتم فيها تعويض الجسم عما يفقده من صوديوم في العرق أثناء الجو الحار أو بعد المجهود الشاق فإنه يحدث تقلص في العضلات وضعف وصداع، والإغماء في بعض الحالات .

## \* مصادر الصوديوم في الغذاء

الزبد - الجبن الرومي - اللبن - العنب - الزيتون - ملح الطعام - الطماطم - الخبز (دقيق قمح كامل) - الفول السوداني - التونة - السردين - المخللات .

## ٤ - البوتاسيوم - Potassium

أهمية البوتاسيوم في التغذية

١ - ترتبط حاجة الجسم إليه بحركة العضلات .

٢ - له علاقة بتمثيل الكربوهيدرات .

## \* أعراض النقص

لم تظهر له أي أعراض نقص كنتيجة لنقصه في الغذاء، وإنما معظم الأعراض ترجع إلى أسباب مرضية .

## \* مصادر البوتاسيوم في الغذاء

الزبيب - الطماطم - الفول السوداني - اللوز - اللحم - الكبد - السردين - الدجاج .

## ٥ - الماغنسيوم - Magnesium

أهمية الماغنسيوم في التغذية

١ - يوجد الماغنسيوم في جميع أنسجة الجسم ولكن بكميات صغيرة، حيث يحتوي

كل جسم على ما يقرب من ٢٥ جراماً، ويوجد الجزء الأكبر في الهيكل العظمي

مرتبطاً مع الفوسفات والبيكربونات . . . هذا بالإضافة إلى أن الماغنسيوم ينشط

عمل الإنزيمات الناقلة لمجموعة الفوسفات .



## \* مصادر الماغنيسيوم فى الغذاء

اللوز - عين الجمل - الفاصوليا الجافة - القمح الكامل - الذرة - دقيق القمح الكامل - الكاكاو - دقيق فول الصويا - الخضروات .

## ٦ - الكبريت - Sulfur

أهمية الكبريت فى التغذية

١ - يدخل الكبريت فى تركيب بروتينات جميع الكائنات الحية ؛ وبالتالي فهو ضرورى من أجل الحياة .

٢ - كثير من التفاعلات الإنزيمية التى تحتاج إلى مساعد الإنزيم (Co - enzyme A) والجلوتاثيون تعتمد على مجموعة السلفهيدريل (SH) فى نشاطها .

٣ - هناك اثنان من الفيتامينات المعروفة يدخل الكبريت فى تركيبها وهما : الثيامين ، والبيوتين .

٤ - ثبت أن الأغذية المحتوية على كبريت تزيد من مقاومة الجسم لانتشار أمراض السرطان .

## \* مصادر الكبريت فى الغذاء

تمثل الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت المصدر الرئيسى للكبريت فى الغذاء . هذا بالإضافة إلى الفاصوليا الجافة - الكبد - الجبن غير الطرى - البازلاء الجافة - الدجاج - السلمون - الكاكاو - البيض الكامل الطازج - الكرنب - القرنبيط - البصل .

## ٧ - الكلور - Chlorine

أهمية الكلور فى التغذية

١ - يعمل مع الصوديوم على حفظ الضغط الأسموزى للسائل خارج الخلايا .

٢ - يدخل فى تكوين حامض الهيدروكلوريك الموجود فى العصارة المعدية .

٣ - ينشط إنزيمات تحليل النشا الموجودة فى اللعاب .

## \* أعراض النقص

القيء المستمر لشخص يعاني من نقص الكلور بسبب مرض يسمى (Cushing).

## \* مصادر الكلور في الغذاء

ملح الطعام - اللبن - الدجاج - السمك - البيض - ماء الشرب .

## ثانياً: العناصر الصغرى

### ١ - الحديد - Iron

أهمية الحديد في التغذية

١ - يدخل الحديد في تركيب الهيموجلوبين ، وهو بروتين كرات الدم الحمراء ، ويلعب بذلك دوراً هاماً في مد الأنسجة باحتياجاتها من الأكسجين .

٢ - يدخل في تركيب الميوجلوبين وهي الصبغة التي تتواجد في العضلات والأنسجة الحمراء ، ويتم عن طريقها تبادل الأكسجين بسهولة .

٣ - يدخل في تركيب بعض الإنزيمات الهامة مثل السيتوكروم ، وهو إنزيم مؤكسد يتتشر في الخلايا .

## \* أعراض النقص

تظهر أعراض أنيميا «فقر الدم» «اللون الباهت» حيث تقل عدد كرات الدم الحمراء ، ويقل بالتالي إجمالي محتوى الدم من الهيموجلوبين الأمر الذي ينجم عنه اللون الباهت في كرات الدم الحمراء ، ويتسبب ذلك في الضعف والشعور بالتعب لأقل مجهود ، والصداع .

## \* مصادر الحديد في الغذاء

الكبد - اللحوم - الجمبرى - المخ - الكلاوى - البيض - السبانخ - الخرشوف - العدس - البازلاء الجافة - البازلاء الخضراء .

### ٢ - اليود - Iodine

أهمية اليود في التغذية



اليود عنصر أساسى فى تغذية الإنسان، وهو يلزم لتكوين هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين) الذى يعمل على تنظيم النمو والتحكم فى عمليات التمثيل الغذائى .

### \* أعراض النقص

زيادة إفراز الغدة الدرقية ونشاطها وتضخمها والإصابة بمرض الجواتر الجحوظى .

### \* مصادر اليود فى الغذاء

يكثر اليود فى الأغذية البحرية، وفى خضروات المناطق الغنية باليود، وفى بعض المناطق يضاف إلى ملح الطعام نسبة من اليود (يود البوتاسيوم)  $1/1000$  جزء) ويساهم ذلك فى تغطية الاحتياجات اليومية .

### ٣- الفلور - Fluorine

#### أهمية الفلور فى التغذية

يوجد الفلور بكميات نادرة... خاصة فى الهيكل العظمى والأسنان والجلد، وقد أصبح معروفًا الآن أهميته للأسنان؛ حيث يساعد على وقايتها من الضعف والتسوس . ويمكن أن يكون ماء الشرب أحد المصادر الرئيسية له .

### \* مصادر الفلور فى الغذاء

الشاي - أسماك السلمون - السردين - الدواجن - البيض الكامل - السبانخ .

### ٤- الكوبلت - Cobalt

#### \* أهمية الكوبلت فى التغذية

ظهرت أهمية الكوبلت للإنسان منذ اكتشاف فيتامين B12 (ب ١٢) والذى يحتوى ضمن تركيبه على الكوبلت، ويتنشر الكوبلت فى كثير من الأغذية، ويسهل امتصاصه فى الأمعاء، ويفرز الزائد منه فى البول .

### \* مصادر الكوبلت فى الغذاء

الكرنب - البصل - الكمثرى - السبانخ - الطماطم .

## ٥- الزنك - Zinc

### \* أهمية الزنك فى التغذية

- ١- ثبت أن الزنك عنصر هام فى تغذية الإنسان ؛ حيث يدخل فى كثير من التفاعلات الحيوية .
- ٢- يدخل فى تركيب هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم .
- ٣- له أهمية فى تفاعلات المناعة .
- ٤- يساعد على نقل وامتصاص فيتامين أ .
- ٥- له دور فى تكوين الحيوانات المنوية .

### \* أعراض النقص

- ١- الإصابة بالأنيميا ونقص عدد كرات الدم البيضاء ونقص المناعة .
- ٢- ضعف تكوين بروتين الكولاجين الرابط بين الأنسجة .
- ٣- بطء تكوين (DNA) ناقل الصفات الوراثية .
- ٤- العشى الليلي .
- ٥- خلل نشاط الهرمونات الجنسية ، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية المتكونة .
- ٦- تضخم الكبد والطحال .
- ٧- فقد الشعر .

### \* مصادر الزنك فى الغذاء

الخبز (دقيق القمح الكامل) - الفراولة - صفار البيض - الكبد البقرى - لبن البقر - اللبن  
الفرز الجاف - البازلاء - البطاطس - القمح - ردة القمح - اللحوم - الدجاج - السمك .

## ٦- المنجنيز - Manganese

### \* أهمية المنجنيز فى التغذية



ينتشر المنجنيز في جميع الأنسجة الحية، وهو هام لكثير من نظم الإنزيمات في الجسم.

#### \* مصادر المنجنيز في الغذاء

الموز - الفاصوليا الجافة - القمح - الدقيق الفاخر - الكبد - البازلاء الجافة - الأرز - البيض - السبانخ.

#### ٧ - النحاس - Copper

#### \* أهمية النحاس في التغذية

- ١ - يساعد على امتصاص الحديد.
- ٢ - يساعد في تكوين الهيموجلوبين.
- ٣ - يدخل في تركيب عديد من الإنزيمات.

#### \* أعراض النقص

لم تظهر أية أعراض لنقص النحاس في جسم الإنسان . . . وذلك بسبب انتشاره في كثير من الأغذية، وحتى الشعبية منها.

#### \* مصادر النحاس في الغذاء

الموز - الفاصوليا الجافة - القمح - البيض - الكبد - السبانخ - البطاطا - الذرة - ماء الشرب - اللحوم - Cobalt.

#### ٨ - المولبدنيوم - Molybdenum

#### \* أهمية المولبدنيوم في التغذية

يدخل المولبدنيوم في تكوين إنزيم أكسيداز الزانثين، وكذلك أكسيداز الألدريد، وهو يقوم بعمل رابطة بين الإنزيم المساعد والإنزيم نفسه.

#### \* مصادر المولبدنيوم في الغذاء

البقوليات - الخبز - الخضروات الورقية - اللبن - الكبد.

## ٩- السيلينيوم - Selenium

### \* أهمية السيلينيوم في التغذية

- ١- يدخل في تركيب الإنزيمات المضادة للأكسدة مثل (glutathione peroxidase).
- ٢- يساعد فيتامين هـ في منع أكسدة الأحماض الدهنية الضرورية عالية عدم التشبع ، وكذلك فيتامين (أ).
- ٣- يساعد على تكوين الصورة الفعالة لهرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين).
- ٤- يمنع الإصابة بأمراض القلب .
- ٥- قد يكون له تأثير مقاوم لأمراض السرطان .

### \* مصادر السيلينيوم في الغذاء

اللحوم - الحبوب - المنتجات البحرية (أسماك - جمبري).

## ١٠- الكروم - Chromium

### \* أهمية الكروم في التغذية

- ١- يعمل على تنظيم مستوى سكر الجلوكوز في الدم حيث يساعد على ربط الأنسولين بالخلية .
- ٢- يساعد على نقل البروتين مع الحديد في الدم .
- ٣- ينشط عمل بعض الإنزيمات في التمثيل الغذائي لسكر الجلوكوز ولبناء الأحماض الدهنية والكوليسترول .
- ٤- قد يكون له تأثير على بناء البروتين عن طريق ارتباطه مع جزيء (RNA).

### \* أعراض النقص

- ١- الإصابة بمرض السكري ومرض تصلب الشرايين ، وكلاهما يزداد بتقدم العمر .
- ٢- انخفاض مستوى سكر الجلوكوز في الدم .
- ٣- انخفاض كمية الجليكوجين المخزنة في الجسم .



٤ - إعاقة في النمو وخلل في التمثيل الغذائي للبروتينات .

### \* مصادر الكروم في الغذاء

تعتبر الأغذية النباتية من المصادر الجيدة للكروم مثل : الخضروات - الفواكه - الحبوب الكاملة ، ومصادر حيوانية مثل : صفار البيض .

### ١١ - الكاديوم - Cadmium

#### \* أهمية الكاديوم في التغذية

- ١ - ينشط بعض الإنزيمات الخاصة بالتمثيل الغذائي .
- ٢ - تكوين مواد مانعة للتسمم .

#### \* أعراض النقص

لم تكتشف أعراض لنقص الكاديوم .

#### \* أعراض الزيادة

١ - زيادة الكاديوم تسبب ارتفاع ضغط الدم .

٢ - يتحد مع مجموعة الكبريت لبعض الإنزيمات ، فيقلل من نشاطها .

#### \* مصادر الكاديوم في الغذاء

يوجد في الدقيق - القهوة - الشاي .

### أهمية العناصر الغذائية

١ - تدخل الأملاح المعدنية في العمليات الحيوية لجميع الكائنات الحية ، وهي تلعب دوراً لا يُغفل في جسم الإنسان .

٢ - يساهم بعض منها في تكوين الأسنان والعظام ، كما هو الحال بالنسبة للكالسيوم والفوسفور .

٣- تدخل بعض العناصر فى تكوين فيتامين ب١٢ مثل الكوبلت .

٤- بعض من هذه الأملاح ضرورى لوظائف الغدة الدرقية ، كما هو الحال فى اليود .

٥- الزنك والمولبدنيوم والمنجنيز لها دور هام فى المساعدة على إتمام التفاعلات التى تتم بواسطة الإنزيمات فى جسم الإنسان أو يحتاجها فى تنظيم عمليات الجسم الحيوية والتى تؤثر على ضربات القلب - تجلط الدم - استجابة الأعصاب - تنظيم ضغط الدم - بالإضافة إلى تنظيم ميزان (الحموضة - القلوية) فى الجسم - ونقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة - أو نقل ثانى أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين .

### سادساً: مواد أخرى - Phytochemicals

يحتوى الغذاء على بعض المكونات الأخرى التى تتواجد بكميات صغيرة جداً ، ولا توجد لها حتى الآن مقننات غذائية من هيئات الأغذية والصحة العالمية ، ولكنها تقوم بدور حيوى لتنظيم عمليات النمو وحماية الجسم من الأمراض التى قد يتعرض لها ، ومن هذه المواد : الصبغات - الفينولات - مضادات الأكسدة . . . إلخ . وفيما يلى - على سبيل المثال وليس الحصر - بعض من هذه المركبات ومصدرها من الأغذية ، والدور الذى تقوم به بالنسبة للإنسان .

• **الفينولات العديدة - Polyphenols** : تتواجد فى الشاي الأخضر ، وتساعد على منع حدوث الأمراض السرطانية .

• **مركبات الأليم - Allium Compounds** : وتتواجد فى البصل ، الثوم ، ويساعد على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم ، وكذلك الحد من نمو الخلايا السرطانية فى الجسم .

• **الفلافونات المشابهة - Iso flavones** : وتتواجد فى منتجات فول الصويا ، وتساعد على الإقلال من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي - المبيض - البروستاتا .

• **الليجانس - Ligands** : وتتواجد فى بذور الكتان ، ويقوم بدور مضادات الأكسدة .

• **الليكوبين - Lycopene** : وتتواجد تلك الصبغة فى الطماطم ومنتجاتها ، وتساعد



على الحد من ظهور الأورام فى الخلايا. وتمنع الإصابة بسرطان القولون - البروستاتا - البنكرياس - المثانة .

• البيتا جليكان - **Betaglucan** : وهو من الألياف الذائبة، ويتواجد فى الشوفان، وله دور مهم فى الحد من الإصابة بأمراض القلب والعمل على خفض كوليسترول الدم .

• الإندولات - **Indoles** : ويتواجد فى القرنبيط، ويساعد على حماية الخلايا من التلف بواسطة المواد المسئولة عن حدوث الأمراض السرطانية، وكذلك يساعد الكبد على تنشيط المركبات المشابهة للأستروجين التى تساعد على حدوث سرطان الثدي .

• البيوتلفتاليد - **Butylphtalide** : ويتواجد فى الكرنب، ويمنع ارتفاع ضغط الدم .

• البيتاكاروتين - **Beta carotene** : ويتواجد فى البرتقال وكثير من الخضروات التى أهمها الجزر، يعمل كمضاد أكسدة، ويقلل احتمالات الإصابة بالأمراض السرطانية .

• أحادى الترين - **Monoterpene** : ويتواجد فى الموالح، ويقلل احتمالات الإصابة بالأمراض السرطانية .

• الكيورسيتين - **Quercetin** : ويتواجد فى الثوم - العنب الأحمر - التفاح - الفراولة، ويقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأمراض السرطانية .

• ريسفيراترول - **Resveratrol** : ويتواجد فى عصير العنب الأحمر، ويساعد على الإقلال من أمراض القلب والسرطان .

• حامض سيللاجيك **Cellagic acid** : ويتواجد فى العنب، الفراولة، ويساعد على منع الإصابة بالسرطان .

سابعا: الماء - **Water**

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠]



يتنشر الماء بصورة أو بأخرى فى جميع مكونات الأغذية، وتتراوح نسبته بين ٢-٥%. فى الخضروات المجففة و١٢-١٦% فى الفواكه المجففة، وفى بعض الأغذية تتراوح ما بين ٣٠-٩٠%، من ذلك يتضح أن الفرد دون أن يدري يحصل على جزء من احتياجاته من الماء أثناء تغذيته على هذه الأغذية أو مشابهاها، كما أن أسلوب تناول بعض المشروبات مثل المياه الغازية والعصائر، وكذلك بعض المشروبات الساخنة مثل الكاكاو أو الشاي وغيرها يعتبر عاملاً آخر يضيف إلى رصيده من الماء.

والماء أحد ضرورات الحياة للإنسان، فهو فى حاجة إليه كما يحتاج إلى الأكسجين فى التنفس، فقد وجد أن جسم الإنسان يوجد ضمن محتواه ما يقرب من ٦٥% من وزنه من الماء (موزعة بين الخلايا وخارجها بنسبة ٣٠%، وداخل الخلايا بنسبة ٧٠%).

### وأهمية الماء للإنسان تظهر عند توضيح ما يقوم به فى الجسم:

- ١- يقوم الماء بتوفير وسط جيد لحركة التفاعلات الحيوية والكيميائية داخل الجسم.
- ٢- يلزم الماء لإذابة المواد القابلة للذوبان فيه، ومثالها العناصر المعدنية والقيتامينات الذائبة فى الماء، ويسهل بذلك امتصاصها داخل الأمعاء.
- ٣- له دور رئيسى فى عملية الهضم وفى انتقال المواد الغذائية وبلعها أثناء الأكل، كما يسهل عمل الإنزيمات وانتشارها لتأدية عملها على الأغذية.
- ٤- له علاقة مباشرة بتنظيم حرارة الجسم، ويتوقف ذلك على درجة حرارة الغذاء أو مصدر الماء فى الأغذية والمشروبات سواء الساخنة أو الثلجة... بالإضافة إلى ما يحدث من فقد للحرارة عن طريق العرق والبخر من الجلد.
- ٥- يعمل على ضبط الضغط الأسموزى وحركة الجسم بما يذوب فيه من أملاح، وما يترتب على ذلك من حفظ اتزان الجسم.
- ٦- يعمل كوسيط لحمل الأملاح الزائدة، وكذلك المواد الضارة خارج الجسم سواء عن طريق العرق أو عن طريق البول والبراز.

### \* احتياج الجسم للماء

تقدر احتياجات الجسم فى الوضع الطبيعى والجو المعتدل بين ٢-٣ لترات يومياً،



كما قد تحسب على أساس مليلتر واحد سعر من سعرات الغذاء اليومية أو تقدر على أساس ١٢٠٠ مليلتر/ متر مربع من سطح الجسم .

وهناك أيضاً كمية من الماء تنفرد بفعل الأكسدة لمواد الغذاء الرئيسية وهى البروتينات والدهون والكربوهيدرات . وتظهر هذه الكميات بوضوح أثناء الصيام، حيث ينعدم استخدام الماء سواء من الشرب أو من الطعام . وفى الوقت نفسه يلاحظ وجود نواتج للإخراج سواء عن طريق البول أو البراز، ويستطيع الإنسان أن يتحمل نقص الماء عن احتياجاته بمقدار ٢٪، ولا يتحمل هذا النقص إذا قرب من ١٠٪ من احتياجات الجسم . وعلى ذلك، فإنه يجب أن يتم تعويض الجسم باستمرار بما قد يفقده فى بعض الحالات الخاصة، سواء بعد المجهود الكبير وإفراز العرق بكميات كبيرة، أو بعد تعرضه للإسهال الشديد أو التسمم الغذائى والكوليرا ومايتبعها من فقد كميات من محتوى الجسم من الماء .

ويجب مراعاة أنه عند تعويض الجسم عما يفقده من ماء أن يضاف إلى الماء بعض الأملاح، أو يعطى عصير الفواكه المحتوى على أملاح البوتاسيوم . وقد تستخدم أقراص من الملح فى بعض حالات الإجهاد بعد أداء المجهود الكبير فى الأجواء الحارة، حيث يساعد ذلك على اتزان الضغط الأسموزى وتوازن الخلايا بما يخفف من الحالات المرضية .

وبمعنى آخر، فإنه يجب أن يظل ميزان أو مستوى كمية الماء فى الجسم ثابتاً، ويتم ذلك عن طريق تعويض الجسم من الخارج - سواء عن طريق المشروبات أو الأغذية - بكميات تعادل ما يفقده مع العرق والبول والبراز . . . وطبيعى أنه إذا زادت الكمية التى يحصل عليها الجسم عن حاجته، فإنه يتم التخلص منها عن طريق البول والعرق . . . وإن كان الجسم قد يحتفظ بالماء الزائد فى بعض الحالات المرضية .

والجدير بالذكر أن أجسام الأطفال تحتوى على نسبة ماء أكبر من البالغين، وذلك بسبب طراوة معظم أنسجتهم . ويقل المحتوى المائى للجسم بتقدم العمر، حيث تستكمل الهياكل العظمية وتكوين الأسنان بما يقل معه محتوى الجسم من الماء .

## \* الاحتياجات الغذائية للإنسان

يطلق على الاحتياجات الغذائية اسم المقننات، وهي تلك التي يحتاجها الإنسان لتحقيق متطلباته الأساسية من الطاقة والنمو، وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم. وتعتمد تلك المقننات على عوامل متعددة مثل:

١- النوع (ذكر - أنثى).

٢- العمر.

٣- نوع العمل والمجهود.

٤- الحالات الصحية.

ويمكن ذكر المقننات للعناصر الغذائية والفيتامينات بالنسبة للإنسان في الجدولين التاليين، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة لعام ٢٠٠٢م.

zera3h  
\*\*\*  
blogspot.com



جدول يبين مقننات العناصر المعدنية الغذائية طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية

اليوم	المليد	الزناك	السيلينيوم	المنجنيز	الكالسيوم	العمر
ميكروجرام/يوم	ملجم/يوم	ملجم/يوم	ميكروجرام/يوم	ملجم/يوم	ملجم/يوم	
—	—	٢,٨	٦	٢٦	٣٠٠	٦-٠ شهر
١١٣٥	—	٤,١	١٠	٥٣	٤٠٠	١١-٧ شهر
٧٥	٠	٤,١	١٧	٦٠	٥٠٠	٣-١ سنة
١١٠	٠	٥,١	٢١	٧٣	٦٠٠	٦-٤ سنة
١٠٠	٧	٥,٦	٢١	١٠٠	٧٠٠	٩-٧ سنة
١٢٢	١٤	٩,٧	٣٤	٢٥٠	١٣٠٠	١٨-١٠ سنة (رجال)
١٢٠	٢٢	٧,٨	٢٦	٢٣٠	١٣٠٠	١٨-١٠ سنة (سيدات)
١٣٠	١١	٧,٠	٣٤	٢٦٠	١٠٠٠	١٩-٦٥ سنة (رجال)
١١٠	٢٤	٤,٩	٢٦	٢٢٠	١٠٠٠	١٩-٥٠ سنة (سيدات)
١١٠	٩	٤,٩	٢٦	٢٢٠	١٣٠٠	٥١-٦٥ سنة (سيدات)
١٣٠	١١	٧,٠	٣٤	٢٣٠	١٣٠٠	٦٥ سنة فأكثر (رجال)
١١٠	٩	٤,٩	٢٦	١٩٠	١٣٠٠	٦٥ سنة فأكثر (سيدات)
٢٠٠	—	٧,٥	٣٠	٢٢٠	١٢٠٠	حوامل
٢٠٠	٤٠	٨,٥	٣٨	٢٧٠	١٠٠٠	مرضعات

جدول يبين مقننات الفيتامينات طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية

الذائبة في الدهون				الذائبة في الماء							المصدر		
E	K	D	A	C	B <sub>12</sub>	الفوليك	البيوتين	بانتوثيك	B <sub>6</sub>	B <sub>3</sub>		B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>
ملغم/يوم	ميكروجرام/يوم			ملغم/يوم	ميكروجرام/يوم			مليجرام/يوم					
٢,٧	٥	٥	٣٧٥	٢٥	٠,٤	٨٠	٥	١,٧	٠,١	٢	٠,٣	٠,٢	٦-٥ شهر
٢,٧	١٠	٥	٤٠٠	٣٠	٠,٥	٨٠	٦	١,٨	٠,٣	٤	٠,٤	٠,٣	١١-٧ شهر
٥	١٥	٥	٤٠٠	٣٠	٠,٩	١٦٠	٨	٢	٠,٥	٦	٠,٥	٠,٥	٣-١ سنة
٥	٢٠	٥	٤٥٠	٣٠	١,٢	٢٠٠	١٢	٤	٠,٦	٨	٠,٦	٠,٦	٦-٤ سنة
٧	٢٥	٥	٥٠٠	٣٥	١,٨	٣٠٠	٢٠	٤	١,٠	١٢	٠,٩	٠,٩	٩-٧ سنة
١٠	٥٠	٥	٦٠٠	٤٠	٢,٤	٤٠٠	٢٥	٥	١,٣	١٦	١,٣	١,٢	١٨-١٠ سنة (رجال)
٧,٥	٤٥	٥	٦٠٠	٤٠	٢,٤	٤٠٠	٢٥	٥	١,٢	١٦	١,٠	١,١	١٨-١٠ سنة (سيدات)
١٠	٦٥	٧	٦٠٠	٤٥	٢,٤	٤٠٠	٣٠	٥	١,٥	١٦	١,٣	١,٢	٦٥-١٩ سنة (رجال)
٧,٥	٥٥	٥	٥٠٠	٤٥	٢,٤	٤٠٠	٣٠	٥	١,٣	١٤	١,١	١,١	٥٠-١٩ سنة (سيدات)
٧,٥	٥٥	٥	٥٠٠	٤٥	٢,٤	٤٠٠	٣٠	٥	١,٥	١٤	١,١	١,١	٦٥-٥١ سنة (سيدات)
١٠	٦٥	١٥	٦٠٠	٤٥	٢,٤	٤٠٠	-	٥	١,٧	١٦	١,٣	١,٢	٦٥ سنة فأكثر (رجال)
٧,٥	٥٥	١٥	٦٠٠	٤٥	٢,٤	٤٠٠	-	٥	١,٥	١٤	١,١	١,١	٦٥ سنة فأكثر (سيدات)
-	٥٥	٥	٨٥٠	٧٠	٢,٨	٥٠٠	٣٥	٧	١,٩	١٨	١,٤	١,٤	حوامل
-	٥٥	٥	٨٥٠	٧٠	٢,٨	٥٠٠	٣٥	٧	٢,٠	١٧	١,٦	١,٥	مرضعات



## المراجع

### أولاً: باللغة العربية

- حامد التكرورى، وخضر المعدى (١٩٨٩م). علم التغذية العامة. أساسيات فى التغذية المقارنة - الدار العربية للنشر والتوزيع - القاهرة.
- خالد بن على المدنى (٢٠٠٤م) التغذية العلاجية. الطبعة الأولى. مطبعة المدنى - المؤسسة السعودية بالرياض.
- سعد أحمد حلابو، وعوض عباس رجب (١٩٩٤م) أغذية ومشروبات. (الجزء الأول) مطبعة كلية الزراعة - جامعة القاهرة - الجيزة - جمهورية مصر العربية.
- سعد أحمد حلابو، وعوض عباس رجب (١٩٩٥م) أغذية ومشروبات. (الجزء الثانى) مطبعة كلية الزراعة - جامعة القاهرة - الجيزة - جمهورية مصر العربية.
- عبدالرحمن محمد عيسوى (٢٠٠٥م) التغذية والصحة النفسية منشأة المعارف - الإسكندرية.
- عبد الرحمن مصيقر (١٩٩٧م) التغذية فى المجتمع (تقييم ومكافحة مشاكل التغذية فى المجتمعات العربية) دار القلم للنشر والتوزيع - دوار الصقر - بنى الفردان - دى - الإمارات العربية المتحدة.
- عبد الرحمن مصيقر (١٩٩٧م) الغذاء والتغذية - أكاديمياً إنترناشيونال - بيروت - لبنان.
- مصطفى كمال مصطفى (١٩٩٥م). الغذاء ودوره فى التغذية - دار النهضة المصرية - القاهرة.
- مصطفى عبدالرزاق نوفل (١٩٨٩م). الطريق إلى الغذاء الصحى «أسس صحية علمية تطبيقية». الدار العربية للنشر والتوزيع - القاهرة.

- Bender, D.A. (1997) Introduction to nutrition and metabolism. Second ed. Taylor and Francis. London.
- Block, G. Paterson, B, and Subar, A. (1992). Fruit vegetables, and cancer prevention, a review of the epidemiological evidence. Nutrition and cancer 18 (1). 1 - 29.
- Brody, T. (1999). Nutritional biochemistry. Second ed, Academic press. New York, London, Tokyo.
- Chi - Tang Ho, Toshihiko Osawa, Mou - Tuan Huang, and Robert T. Rosen. (1995). Food Phytochemicals for cancer prevention. Vol. I. Fruits and Vegetables ACS Symposium Series (546). Washington.
- Chi - Tang Ho, Toshihiko Osawa, Mou - Tuan Huang and Robert T. Rosen. (1995). Food Phytochemicals for cancer prevention. Vol. II. Teas, Spices and Herbs. ACS Symposium Series (547). Washington.
- Eastwood, M. (1997). Principle of human nutrition. Chapman and Hall. London.
- Eitenmiller, R.R and Landen, W.O. (1999). Vitamin analysis for the health and food sciences. CRC Press, London New York.
- FAO/ WHO (2002), Human vitamin and mineral requirements. World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- Francis, F.J. (2000). Encyclopedia of Food Science and Tehnology. Second ed. vol. 3. A Wiley Interscience Publication, John Wiley and Sons, Inc. New York, Singapore, Toronto.
- Mottram. R.F. (1982). Human nutrition. Edward Arnold publishers Ltd.
- Potter, N. N. and Hotchkiss, J.H. (1995) Food science, Fifth ed. Chapman Hall. New York. London, Tokyo.



- Shi, J, Mazza, G, and Maguer, M.L (2002) Funtcional food biochemical and processing .Vol. 2. Aspects CRC, Press London. New York .
- Sizer, F.S. and Whitney, E.N. (2000) Nutrition. Wadsworth Canda, Japan, Mexico, Denmark.
- Whitney, E.N. and Rolfes, S.R. (1993). Understanding Nutrition. West publishing Company. New York, Los Angeles, San Framcisco.

\*\*\*

zera3h.blogspot.com

• J. M. Marzouk, G. and M. (2007) Food processing, biochemical and processing, Vol. 2, Aspects CRC Press, London, New York.

• Sizer PS and Whitney, E.N. (2000) Nutrition, Wadsworth, Canada, Japan, Mexico, Denmark.

• Whitney, E.N. and Rolfes, S.R. (1993) Understanding Nutrition, West publishing Company, New York, Los Angeles, San Francisco.

رقم الإيداع ٢٠٠٧/٢٤٠٩٥

I.S.B.N. 978 - 977 - 09 - 2270 - 8 الترقيم الدولي

zera3h  
blogspot.com



## هذا الكتاب

الغذاء هو مصدر الطاقة، والعناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحياة، وقيام الجسم بوظائفه الحيوية، بجانب الإحساس بالمتعة والبهجة، والتأثير على الحالة النفسية للإنسان .

ويحتوى مؤلفنا هذا على تعريف للغذاء، والعناصر التى يحتوئها، وكذلك الوظائف الأساسية للغذاء.

هذا، ويتأثر استهلاك الإنسان للغذاء بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية، التى تتفاعل فيما بينها لتؤثر فى النهاية على نوع وكمية الغذاء الذى يتناوله الإنسان فى وجباته؛ لذلك اهتم هذا الكتاب بشرح مبسط عن أهم العوامل المؤثرة على استهلاك الإنسان للغذاء، وكذلك مكونات الغذاء، والتى تتمثل فى المواد الكربوهيدراتية والمواد البروتينية، والمواد الدهنية، والفيتامينات، والعناصر المعدنية، ومواد أخرى يطلق عليها Phytochemicals ثم فى النهاية الماء.

وحيث إن التأثيرات الصحية الناتجة عن سوء التغذية من أهم المشاكل التى يعانى منها العالم - خاصة فى الدول النامية - فكان لا بد من إظهار أثر نقصان أو زيادة مكونات الغذاء على صحة المستهلك، وتوضيح المقننات المثالية التى يحتاجها الجسم من العناصر المعدنية والفيتامينات .

ويسعدنى أن أقدم هذا المؤلف المتواضع إلى القارئ المصرى والعربى عسى أن يجد منه المادة العلمية التى يستفيد منها، وأن يكون مساعداً فى تفهم أهمية الغذاء ومكوناته .



6223002802807



نم لاساواة الشرفع بوا سطة

مكتبة عملك

[ask2pdf.blogspot.com](http://ask2pdf.blogspot.com)